




店舗・業務施設向け ビニル床シート

SHEET COLLECTION

NW



Vol.1

2022年度版



SHEET COLLECTION NW

Vol.1 2022年度版

インテリアは足元から。

東りは社会の安心、安全を足元から支え、

心地よい空間づくりへの一歩をお手伝いします。



TOLI Ai Simulator

Image Fit

撮って、選んで、簡単内装シミュレーション！

TOLI Ai Simulator Image Fitはご検討中の空間に東り内装材をAi合成して、簡単に施工イメージを作成することができるシミュレーションシステムです。スマートフォン等で撮影した空間にも対応していますので、お気に入りの空間にさまざまなアイテムを組み合わせ、あなたのイメージにフィットするスタイリングをお楽しみください。



こちらのQRコードから
お使いいただけます。





NO WAX

永く、強く、美しく。

「NW」は「ノーワックス」を意味し、ワックスによるメンテナンスが不要な床材です。

床のメンテナンスコストを大幅に削減し、日常清掃だけで施設の美観を長く保つことができます。

多くのラインアップを取り揃え、新たに多くの製品に抗ウイルス性能を付与しました。

これからも更に快適な空間づくりに貢献いたします。

INDEX

巻頭

空間から選ぶ

空間別 推奨品MAP

特長・用途から選ぶ

製品一覧表

製品ページ

ヒトエ グランザ / ヒトエ ファイン

ノンワックスリウムNW

ホスピリウムNW / SFフロアNW / ケアセーフNW

アリーナフィット

マチュアNW・ルミナス / マチュアNW

NSリアルデザインNW

NSプレーンNW

フロアリウム プレーンNW / フロアリウム マーブルNW

フロアリウム プレミアNW シリーズ

消臭NSTワレNW

耐薬スーパーKシートNW / 耐薬スーパーKシート エクセラNW

巻末

巾木シリーズ

製品スペック一覧

副資材

旧→新 品番対照表

医療施設・福祉施設に

受付・待合室・廊下

人が集まるため感染対策ができ、メンテナンス性の高い床材が向いています。また施設の顔となる場所には、デザイン性の高い床材がオススメです。

意匠性 抗菌・抗ウイルス性 耐久性

ノンワックスリウムNW / ホスピリウムNW / マチュアNW / ヒトエ グランザ・ヒトエ ファイン



Hospital

診療室

多くの患者様が出入りするため、抗菌・抗ウイルス機能や衝撃吸収性を有する製品がオススメ。

抗菌・抗ウイルス性 衝撃吸収性

ケアセーフNW / SFフロアNW / ホスピリウムNW



機能訓練室

リハビリを行う場所では転倒時の衝撃や、介護者の膝つき姿勢の負担を緩和する衝撃吸収性のある床材がオススメです。

抗菌・抗ウイルス性 衝撃吸収性

ケアセーフNW / アリーナフィット / SFフロアNW



Nursing Home

検査室・薬剤室

薬品を扱う場所では、耐薬品性に優れた床材がオススメです。機器の誤作動を防止するために、帯電防止性もあるとさらに安心。

耐薬品性 帯電防止性 耐久性 抗菌

耐薬スーパーKシートNW / 耐薬スーパーKシート エクセラNW



居室・談話室

利用者がストレスなく快適に過ごせるように、落ち着いたデザイン性と清潔な環境を維持できる床材が向いています。

抗菌・抗ウイルス性 意匠性 衝撃吸収性

SFフロアNW / ケアセーフNW / マチュアNW



トイレに



キレイを保つための防汚・メンテナンス性に優れ、車椅子や高齢者の方でも安心して使える防滑性に配慮して選ぶことが大切です。

消臭 防滑性 抗菌・抗ウイルス性

消臭NSTワレNW



商業施設・公共施設に

ホテル ロビー・エレベーター前

宿泊施設の第一印象が決まる場所。デザイン性のある床材でおもてなしの空間を演出。人の往来が多いため防滑性や耐久性にも配慮が必要です。



意匠性 防滑性 耐久性

マチュアNW / NSリアルデザインNW / ノンワックスリウムNW

ホテル 屋外


屋外や屋外に面した場所では直射日光や雨の影響を直接受けるため、劣化しにくくデザインが長持ちする床材を。雨天時のスリップ対策も欠かせません。



防滑性 衝撃吸収性 耐候性

NSリアルデザインNW

School



Nursery



学校 教室・廊下

生徒が大勢歩き回っても傷や汚れがつきにくいこと、美しさが維持できるメンテナンス性の良さが求められます。避難場所にもなるため長寿命化に適した床材で安全性にも配慮しましょう。

耐久性 衝撃吸収性

ヒトエ グランザ・ヒトエ ファイン / ノンワックスリウムNW / ホスピリウムNW

幼保 遊戯室

転倒時の衝撃を緩和する床材で安全性の高い空間に。子ども達が長時間過ごす空間なので意匠性にこだわるのも〇。

衝撃吸収性 意匠性

ケアセーフNW / アリーナフィット / SFフロアNW

スポーツ施設に



スポーツシーンでは足腰の負担や転倒時の衝撃を軽減する衝撃吸収性、ボール運動に最適なボール反発性が求められます。

衝撃吸収性 ボール反発性 アリーナフィット

研究施設に



薬品や機械を使う場所では耐薬品性や静電気の発生を抑制する帯電防止性に優れた床材にすることで、実験中に起こるリスクを低減します。

耐薬品性 帯電防止性 耐久性 抗菌

耐薬スーパーKシートNW / 耐薬スーパーKシート エクセラNW

製品一覧表

目的に合わせて製品を特長・用途からお選びいただけます。

特長から選ぶ		製 品				全 厚	上代価格			
▽										
耐久性が高い	単層	ヒトエ グランザ ヒトエ ファイン				環境 配慮型	2.0mm	5,400円/m ²		
	複層	ノンワックスリウムNW				環境 配慮型	JIS 適合	2.0mm	4,900円/m ²	
汎用性が高い		フロアリウム プレーンNW/マーブルNW フロアリウム プレミアNWシリーズ		環境 配慮型	グリーン 購入法	JIS 適合	エコ マーク	2.0mm/2.5mm 2.0mm	3,000～ 3,600円/m ²	
		NSプレーンNW		環境 配慮型	グリーン 購入法	JIS 適合	エコ マーク	2.0mm	3,200円/m ²	
デザイン性が高い		マチュアNW マチュアNW・ルミナス		環境 配慮型	グリーン 購入法	JIS 適合	エコ マーク	2.0mm	4,600円/m ² 4,800円/m ²	
		NSリアルデザインNW		環境 配慮型	JIS 適合		2.5mm	4,700円/m ²		
衝撃吸収性が高い		ホスピリウムNW		環境 配慮型	JIS 適合		2.0mm	4,200円/m ²		
		SFフロアNW		環境 配慮型	JIS 適合		2.8mm	5,500円/m ²		
		ケアセーフNW		環境 配慮型	JIS 適合		4.5mm	6,000円/m ²		
		アリーナフィット		環境 配慮型	JIS 適合		4.5mm	6,500円/m ²		
トイレ汚れに強い		消臭NSTワレNW				環境 配慮型	JIS 適合	2.0mm	5,100円/m ²	
薬品に強い		耐薬スーパーKシートNW 耐薬スーパーKシート エクセラNW				環境 配慮型	JIS 適合	2.0mm	5,000円/m ² 5,600円/m ²	
副資材		巻上げ施工時の天端仕上げ材 プチモール/プチモールW		巻末 p.03		環境 配慮型	環境負荷の低減に貢献していると東リが認定した商品です。			
		巻上げ面を美しいR形状に仕上げる部材 東リ 面木		巻末 p.03		グリーン 購入法	グリーン購入法における特定調達品目に適合していることを示しています。			
		衝撃吸収性を向上させる下地用シート アンダーレイシート		巻末 p.04		JIS 適合	日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。			
		床材の厚みによる段差を調整 東リ 段差調整材		巻末 p.04		エコ マーク	「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して、環境の負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品です。			

主な機能					推奨施設
 抗ウイルス性	 抗菌	 超重歩行	 耐動荷重性		医療施設、福祉施設、商業施設、公共施設
 抗ウイルス性	 抗菌	 超重歩行	 耐動荷重性		医療施設、福祉施設、商業施設、公共施設
 抗ウイルス性	 抗菌				医療施設、福祉施設、商業施設、公共施設
 抗菌	 防滑性				教育施設、医療施設、福祉施設、公共施設
 抗ウイルス性	 抗菌				公共施設、医療施設、福祉施設、商業施設
 防滑性	 衝撃吸収性	 耐動荷重性	 耐候性		飲食店、 マンション（内廊下・開放廊下・バルコニー）
 抗ウイルス性	 抗菌	 防カビ性	 衝撃吸収性	 耐動荷重性	医療施設、福祉施設
 抗ウイルス性	 抗菌	 防カビ性	 衝撃吸収性	 耐動荷重性	医療施設、福祉施設
 抗ウイルス性	 抗菌	 防カビ性	 衝撃吸収性	 耐動荷重性	医療施設、福祉施設
 抗ウイルス性	 抗菌	 衝撃吸収性	 耐動荷重性		医療施設（機能訓練室）、福祉施設（機能訓練室）、 屋内運動施設、保育室（遊戯室）
 抗ウイルス性	 抗菌	 防滑性	 耐動荷重性		各種施設のトイレ
 抗菌	 耐薬品性	 帯電防止性	 耐動荷重性		医療施設、オフィス（研究室）、教育施設（理科室）

衛生		安全		耐久	
 抗ウイルス性	製品上の特定ウイルスの数を減少させる性能を有しています。	 防滑性	防滑性に優れた加工や構造により転倒リスクを低減します。	 耐動荷重性	通路など、頻繁に台車などで往来するような場所に適しています。
 抗菌	菌の増殖を防ぐ抗菌性能を有しています。	 衝撃吸収性	発泡構造により、転倒時に受ける衝撃を緩和します。	 超重歩行	土足での厳しい使用状況が想定される場合に適しています。
 防カビ性	カビが発生しにくく、増殖しにくい性能を有しています。	 耐薬品性	薬品に汚染されにくく、変色によって床の美観が損なわれるのを防ぎます。	その他	
		 帯電防止性	人体に帯電する静電気量を少なくし、検査機器等の誤作動を防ぎます。	 耐候性	直射日光や降雨による変退色、変質を低減します。



NO WAX

永く、強く、美しく。

さらに詳しい
メンテナンス方法は
こちら




抗ウイルスの詳細や
対応製品の最新情報は
こちら



NWシリーズが生み出すメリット

毎日のお掃除は、**予防清掃** + **日常清掃** だけでキレイ!

定期清掃・特別清掃が不要になります。定期的なワックスメンテナンスを行わなくても、いつまでも美しくお使いいただけます。



抗ウイルス性

製品上の特定ウイルスの数を99%以上減少!

ウイルスA※1(エンベロープあり※2)

ウイルスの数
(PFU/cm²)※3



- SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
- SIAAの安全基準に適合しています。
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

※1 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によりウイルス名が表記できないため「ウイルスA」と記載しています。
 ※2 ウイルス粒子に見られる膜状の構造です。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いといわれています。
 ※3 PFU(Plaque-forming unit)ブランク法により測定したウイルス数の指標です。



NWマーク

長期間ワックスメンテナンスが不要な床材です。日常清掃だけで永く美観を維持できます。



SIAAマーク

SIAAの認定基準に適合していると認められた製品です。



抗ウイルス性マーク

製品上の特定ウイルスの数を減少させる性能を有しています。



抗菌性マーク

抗菌剤の使用や素材の抗菌性によって、菌の増殖を防ぐ抗菌性能があります。効果を長持ちさせるためにも、日常メンテナンスによる維持管理にご注意ください。



防カビ性マーク

カビが発生しにくく、増殖しにくい性能を有しています。



エアファイン®マーク

表層に練込んだ機能で、気になる臭いを消臭します。



環境配慮型商品マーク

環境負荷の低減に貢献していると東リが認定した商品です。



屋外対応

長時間直射日光のあたる場所でも使用可能です。



業務用

オフィスや学校、病院、店舗等各種施設での、土足での使用に適しています。



業務用(超重歩行)

土足での使用に際し、歩行量が極めて多い部位、台車などの重量物が頻繁に往来するような、厳しい使用状況が想定される場合に適しています。



耐動荷重

病院通路など、配膳車、ストレッチャーなどが、頻繁に往来するような場所に対して、指定された接着剤を用いることによって耐動荷重性を示します。



高耐動荷重

工場など重量物を積載したハンドリフトや、手術室の電動手術台などが常に往来するような場所に対して、指定された接着剤を用いることによって優れた耐動荷重性を示します。



衝撃吸収性マーク

発泡構造により転倒時に受ける衝撃を緩和します。



防滑性

防滑性床材(水+ダストで0.45以上)



東リでは、JIS A 1454の滑り性試験のデータ(水+ダスト)C.S.R値を元に、製品の防滑性をランク付けしています。C.S.R値は合成ゴム底靴での値です。履物や床の状態により、防滑性は変化します。



防汚巾木マーク

汚れがつきにくく、取れやすい性能を有しています。



医療・福祉施設向け東リ推奨品マーク

医療施設や各福祉施設向けに、東リが推奨する製品です。



JISマーク

国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。



グリーン購入法適合品マーク

グリーン購入法における特定調達品目に表示されるマークです。再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていることが適合条件です。



グッドデザイン賞マーク

公益財団法人日本デザイン振興会主催「グッドデザイン賞」を受賞した製品です。



エコマーク

「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して、環境の負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品です。

ヒトエ グランザ / ヒトエ ファイン

価格 5,400円/m² 10,800円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 2000mm 長さ 9m 梱包 9m/巻

技術もデザインも、細部までこだわった

「全層ノーワックス仕様」の単層ビニル床シートです。



抗
ウイルス性



抗菌



超重
歩行



耐動
荷重性



ヒトエ
グランザ
ファイン


Made in Japan

独自性に富んだ意匠と機能 《高意匠・高機能》国産単層ビニル床シート

単 / ひとえ

そのものだけであること。
均一であること。

To exist in one single form.
To be homogeneous.




Made by TOLI

繊細なチップが織り成す独創的な意匠


ヒトエ グランザ

鉱石の持つ豊かな表情と繊細なコントラストをモチーフとした無方向チップ柄。透明チップを混在することで、奥行きを与え、味のある柄へと仕上げました。



ヒトエ ファイン

砂のような細やかな表情と深みのある色をモチーフとした無方向チップ柄。他に類を見ない繊細なチップ柄が独特な材質感を演出。



抗ウイルス性

製品上の特定ウイルス数を
99%以上減少！

詳細や
最新情報は
コチラ



ヒトエ グランザ

鉱石の持つ豊かな表情と繊細なコントラストの単層シート。
こだわりを散りばめたスタンダード柄です。


品種 単層ビニル床シート TS

価格 **5,400**円/m² 10,800円/m(税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング

幅 2000mm 長さ 9m

梱包 9m/巻



HTE1015 溶接棒 HTEY01015
ジョイントシールド HTEJS1015FU/EK



HTE1001 溶接棒 HTEY01001
ジョイントシールド HTEJS1001FU/EK



HTE1005 溶接棒 HTEY01005
ジョイントシールド HTEJS1005FU/EK



HTE1009 溶接棒 HTEY01009
ジョイントシールド HTEJS1009FU/EK




HTE1016 溶接棒 HTEY01016
ジョイントシールド HTEJS1016FU/EK



HTE1002 溶接棒 HTEY01002
ジョイントシールド HTEJS1002FU/EK



HTE1006 溶接棒 HTEY01006
ジョイントシールド HTEJS1006FU/EK




HTE1010 溶接棒 HTEY01010
ジョイントシールド HTEJS1010FU/EK



HTE1017 溶接棒 HTEY01017
ジョイントシールド HTEJS1017FU/EK



HTE1003 溶接棒 HTEY01003
ジョイントシールド HTEJS1003FU/EK




HTE1007 溶接棒 HTEY01007
ジョイントシールド HTEJS1007FU/EK




HTE1011 溶接棒 HTEY01011
ジョイントシールド HTEJS1011FU/EK




HTE1012 溶接棒 HTEY01012
ジョイントシールド HTEJS1012FU/EK




HTE1004 溶接棒 HTEY01004
ジョイントシールド HTEJS1004FU/EK



HTE1008 溶接棒 HTEY01008
ジョイントシールド HTEJS1008FU/EK



HTE1014 溶接棒 HTEY01014
ジョイントシールド HTEJS1014FU/EK




HTE1013 溶接棒 HTEY01013
ジョイントシールド HTEJS1013FU/EK

ヒトエ ファイン



砂のような細やかな表情と深みのある色の単層シート。

品種	単層ビニル床シート TS
価格	5,400 円/m ² 10,800円/m(税抜き価格)
規格	全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
	幅 2000mm 長さ 9m
	梱包 9m/巻



HTE2010 溶接棒 HTEY02010
ジョイントシールド HTEJS2010FU/EK



HTE2004 溶接棒 HTEY02004
ジョイントシールド HTEJS2004FU/EK



HTE2012 溶接棒 HTEY02012
ジョイントシールド HTEJS2012FU/EK



HTE2015 溶接棒 HTEY02015
ジョイントシールド HTEJS2015FU/EK




HTE2001 溶接棒 HTEY02001
ジョイントシールド HTEJS2001FU/EK



HTE2005 溶接棒 HTEY02005
ジョイントシールド HTEJS2005FU/EK



HTE2013 溶接棒 HTEY02013
ジョイントシールド HTEJS2013FU/EK



HTE2008 溶接棒 HTEY02008
ジョイントシールド HTEJS2008FU/EK




HTE2002 溶接棒 HTEY02002
ジョイントシールド HTEJS2002FU/EK



HTE2006 溶接棒 HTEY02006
ジョイントシールド HTEJS2006FU/EK



HTE2014 溶接棒 HTEY02014
ジョイントシールド HTEJS2014FU/EK




HTE2009 溶接棒 HTEY02009
ジョイントシールド HTEJS2009FU/EK



HTE2011 溶接棒 HTEY02011
ジョイントシールド HTEJS2011FU/EK



HTE2003 溶接棒 HTEY02003
ジョイントシールド HTEJS2003FU/EK



HTE2007 溶接棒 HTEY02007
ジョイントシールド HTEJS2007FU/EK



HTE2016 溶接棒 HTEY02016
ジョイントシールド HTEJS2016FU/EK

納入事例



HTE1001 / HTE1003

KT Zepp Yokohama

所在地：神奈川県横浜市 施工：清水建設(株)
設計：(株)三菱地所設計 完工：2020年1月



HTE2001

武庫川女子大学 公江記念館

所在地：兵庫県西宮市 施工：(株)竹中工務店
設計：(株)竹中工務店 完工：2020年3月

ノンワックスリ्यूームNW

価格 4,900円/m² 8,920円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 20m 梱包 20m/巻

耐動荷重性に優れた高耐久ビニル床シート。

木目や石目に加え使いやすいアクセントカラーが充実しました。



車椅子やカスターの走行に強い

カスターや台車によるしごきに強く耐動荷重性に優れていますので、双輪スイング式のベッドや車椅子等の往来が多い医療・福祉施設、台車の往来の多い文教施設、商業施設など、様々な箇所でご使用いただけます。

耐動荷重試験 〈接着剤：エポグレーS〉

ノンワックスリ्यूーム NW



180分で膨れない

一般ビニル床シート



60分で膨れる

〈試験方法〉JIS A1454 21 (耐カスター性試験A法)に準拠していますが、試験体がシートの場合、継ぎ目の仕上りで結果が左右するため、継ぎ目を作らずに試験を実施しています。※耐動荷重性が必要な場合はエポグレーSにて施工してください。

抗ウイルス性

製品上の特定ウイルス数を
99%以上減少!


詳細や
最新情報は
コチラ




優れたメンテナンス性

ノンワックスリ्यूームNWは、「高耐久UV樹脂コーティング」と「高耐久防汚クリア層」により、傷つきにくく、汚れが取れやすいため、長期間ワックスメンテナンスが不要です。

TS7000番台 構造図




TS5000番台 構造図



※数値は試験値であり、保証値ではありません。

耐ヒールマーク試験 〈東リ独自試験〉



〈試験方法〉ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、紙拭き及び水拭き後の状況を評価します。

※ワックスを使用しないメンテナンスの資料をご用意しております。詳しくは東リ営業所までお問い合わせください。

ノンワックスリユームNW

品種	複層ビニル床シート FS	
価格	4,900円/m ²	8,920円/m (税抜き価格)
規格	全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング	
	幅 1820mm	長さ 20m
	梱包 20m/巻	



プレーンチップ




TS7017 溶接棒 TSY07017
ジョイントシールド TSJS7017FU/EK



TS7001 溶接棒 TSY07001
ジョイントシールド TSJS7001FU/EK



TS7022 NEW 溶接棒 TSY07022
ジョイントシールド TSJS7022FU/EK



TS7106 NEW 溶接棒 TSY07106
ジョイントシールド TSJS7106FU/EK



TS7013 溶接棒 TSY07013
ジョイントシールド TSJS7013FU/EK



TS7005 溶接棒 TSY07005
ジョイントシールド TSJS7005FU/EK



TS7012 溶接棒 TSY07012
ジョイントシールド TSJS7012FU/EK



TS7107 NEW 溶接棒 TSY07107
ジョイントシールド TSJS7107FU/EK



TS7014 溶接棒 TSY07014
ジョイントシールド TSJS7014FU/EK



TS7009 溶接棒 TSY07009
ジョイントシールド TSJS7009FU/EK



TS7023 NEW 溶接棒 TSY07023
ジョイントシールド TSJS7023FU/EK



TS7105 溶接棒 TSY07105
ジョイントシールド TSJS7105FU/EK



TS7016 溶接棒 TSY07016
ジョイントシールド TSJS7016FU/EK



TS7006 溶接棒 TSY07006
ジョイントシールド TSJS7006FU/EK



TS7019 NEW 溶接棒 TSY07019
ジョイントシールド TSJS7019FU/EK

マーブルチップ



TS7020 NEW 溶接棒 TSY07020
ジョイントシールド TSJS7020FU/EK



TS7101 溶接棒 TSY07101
ジョイントシールド TSJS7101FU/EK




TS7021 NEW 溶接棒 TSY07021
ジョイントシールド TSJS7021FU/EK



TS7103 溶接棒 TSY07103
ジョイントシールド TSJS7103FU/EK

シャインチェリー



TS5214 **NEW** 溶接棒 TSY05214
ジョイントシールド TSJS5214FU/EK

ハードメイプル



TS5202 溶接棒 TSY05202
ジョイントシールド TSJS5202FU/EK

ウォールナット



TS5210 溶接棒 TSY05210
ジョイントシールド TSJS5210FU/EK

アッシュ




TS5207 溶接棒 TSY05207
ジョイントシールド TSJS5207FU/EK




TS5215 **NEW** 溶接棒 TSY05215
ジョイントシールド TSJS5215FU/EK




TS5203 溶接棒 TSY05203
ジョイントシールド TSJS5203FU/EK




TS5211 溶接棒 TSY05211
ジョイントシールド TSJS5211FU/EK




TS5208 溶接棒 TSY05208
ジョイントシールド TSJS5208FU/EK



シャインチェリー 板幅:約15cm (cm)



ハードメイプル 板幅:約9cm (cm)




ウォールナット 板幅:約10cm (cm)




TS5209 溶接棒 TSY05209
ジョイントシールド TSJS5209FU/EK

クラウドストーン




TS5105 **NEW** 溶接棒 TSY05105
ジョイントシールド TSJS5105FU/EK


織物調



TS5003 溶接棒 TSY05003
ジョイントシールド TSJS5003FU/EK




織物調 (cm)




アッシュ 板幅:約10cm (cm)



TS5106 **NEW** 溶接棒 TSY05106
ジョイントシールド TSJS5106FU/EK



TS5002 溶接棒 TSY05002
ジョイントシールド TSJS5002FU/EK



クラウドストーン (cm)



TS5005 溶接棒 TSY05005
ジョイントシールド TSJS5005FU/EK



納入事例



TS7014 / TS5209 / TS7016

Photo・Naoomi Kurozumi



東京国際クルーズターミナル

所在地：東京都江東区

設計：安井建築設計事務所

施工：五洋・東亜建設共同企業体

完工：2020年7月



TS5209 / TS7016

ホスピリウムNW / SFフロアNW / ケアセーフNW

衝撃吸収性、耐動荷重性に優れたワックスメンテナンス不要の発泡ビニル床シート。



ホスピリウムNW

価格 4,200円/m² 7,640円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻

SFフロアNW

価格 5,500円/m² 10,010円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.8mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻

ケアセーフNW

価格 6,000円/m² 10,920円/m (税抜き価格)

規格 全厚 4.5mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻



安心・安全
7つの基本性能

NW

抗
ウイルス

抗菌

防カビ

耐消毒
薬品

衝撃
吸収性

耐
キャスト性

用途に合わせて選べる3種類の医療・福祉・教育施設向け床材

ホスピリウムNW

医療・福祉施設向け床材の
スタンダード

全厚

2.0 mm

表面層
発泡層

〈G値〉125

アンダーレイシート使用時

6.5 mm

アンダーレイシート 4.5mm

〈G値〉85


SFフロアNW

厚みを持たせた
安全性重視型

2.8 mm

表面層
発泡層

〈G値〉118



〈G値〉84

ケアセーフNW

最高ランクの衝撃吸収性

4.5 mm


表面層
発泡層

〈G値〉94

G値(衝撃吸収性)

G値の数値が低いほど、衝撃吸収性が高い
〈衝撃吸収性試験〉
加速度計を取付けた頭部モデル(3.85kg)を、
所定の高さ(20±1cm)から床面に落下させ、
衝突時の加速度を測定します。

巻上げ施工



床材を壁面に巻き上
げる施工方法。床と
壁の境目がなくなる
ため、ゴミや水滴が
溜まりにくく、キレイ
に仕上がります。

面木・PVC材の製品情報は巻末p.03を
ご確認ください。

抗ウイルス性

製品上の特定ウイルス数を
99%以上減少！

詳細や
最新情報は
コチラ



※数値は試験値であり、保証値ではありません。

ホスピリウムNW


衝撃吸収性、耐動荷重性に優れた
全厚2mmのノーワックス発泡ビニル床シート。



品種	発泡複層ビニル床シート HS	
価格	4,200円/m ²	7,640円/m (税抜き価格)
規格	全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング	
幅	1820mm	長さ 9m
梱包	9m/巻	



シャインウォールナット



TS2303 溶接棒 TSY02303
ジョイントシールド TSJS2303FU/EK

チェリー



TS2307 溶接棒 TSY02307
ジョイントシールド TSJS2307FU/EK



TS2304 溶接棒 TSY02304
ジョイントシールド TSJS2304FU/EK



TS2308 溶接棒 TSY02308
ジョイントシールド TSJS2308FU/EK



TS2305 溶接棒 TSY02305
ジョイントシールド TSJS2305FU/EK



TS2309 溶接棒 TSY02309
ジョイントシールド TSJS2309FU/EK

クルミ



TS2301 NEW 溶接棒 TSY02301
ジョイントシールド TSJS2301FU/EK

ミスティオーク




TS2302 NEW 溶接棒 TSY02302
ジョイントシールド TSJS2302FU/EK




TS2306 溶接棒 TSY02306
ジョイントシールド TSJS2306FU/EK




TS2310 溶接棒 TSY02310
ジョイントシールド TSJS2310FU/EK




クルミ 板幅:約15cm (cm)



ミスティオーク 板幅:約15cm (cm)



シャインウォールナット 板幅:約13cm (cm)



チェリー 板幅:約9cm (cm)

ナチュラルオーク



TS2311 溶接棒 TSY02311
ジョイントシールド TSJS2311FU/EK

スモークアッシュ



TS2314 溶接棒 TSY02314
ジョイントシールド TSJS2314FU/EK

シャインメイプル




TS2317 溶接棒 TSY02317
ジョイントシールド TSJS2317FU/EK

籐



TS2319 溶接棒 TSY02319
ジョイントシールド TSJS2319FU/EK




TS2312 溶接棒 TSY02312
ジョイントシールド TSJS2312FU/EK




TS2315 溶接棒 TSY02315
ジョイントシールド TSJS2315FU/EK




TS2318 溶接棒 TSY02318
ジョイントシールド TSJS2318FU/EK




籐 (cm)




TS2313 溶接棒 TSY02313
ジョイントシールド TSJS2313FU/EK



TS2316 溶接棒 TSY02316
ジョイントシールド TSJS2316FU/EK



シャインメイプル 板幅:約10cm (cm)



ナチュラルオーク 板幅:約13cm (cm)



スモークアッシュ 板幅:約11.5cm (cm)




TS2316




TS2317




ニュアンスウィーブ



TS2320 NEW 溶接棒 TSY02320
ジョイントシールド TSJS2320FU/EK



TS2324 NEW 溶接棒 TSY02324
ジョイントシールド TSJS2324FU/EK




TS2321 NEW 溶接棒 TSY02321
ジョイントシールド TSJS2321FU/EK



TS2325 NEW 溶接棒 TSY02325
ジョイントシールド TSJS2325FU/EK



TS2322 NEW 溶接棒 TSY02322
ジョイントシールド TSJS2322FU/EK



ニュアンスウィーブ (cm)



TS2323 NEW 溶接棒 TSY02323
ジョイントシールド TSJS2323FU/EK



フローウィーブ



TS2326 NEW 溶接棒 TSY02326
ジョイントシールド TSJS2326FU/EK

ツイルウィーブ



TS2330 溶接棒 TSY02330
ジョイントシールド TSJS2330FU/EK


平織り




TS2334 溶接棒 TSY02334
ジョイントシールド TSJS2334FU/EK




TS2327 溶接棒 TSY02327
ジョイントシールド TSJS2327FU/EK




TS2331 NEW 溶接棒 TSY02331
ジョイントシールド TSJS2331FU/EK




TS2335 溶接棒 TSY02335
ジョイントシールド TSJS2335FU/EK




TS2328 溶接棒 TSY02328
ジョイントシールド TSJS2328FU/EK




TS2332 溶接棒 TSY02332
ジョイントシールド TSJS2332FU/EK




平織り (cm)




TS2329 溶接棒 TSY02329
ジョイントシールド TSJS2329FU/EK



TS2333 溶接棒 TSY02333
ジョイントシールド TSJS2333FU/EK



フローウィーブ (cm)




ツイルウィーブ (cm)




TS2323 / TS2329 / TS2331


ネオマーブル




TS2336 NEW 溶接棒 TSY02336
ジョイントシールド TSJS2336FU/EK



TS2337 NEW 溶接棒 TSY02337
ジョイントシールド TSJS2337FU/EK




TS2338 NEW 溶接棒 TSY02338
ジョイントシールド TSJS2338FU/EK



ネオマーブル (cm)


リノリウム柄



TS2339 溶接棒 TSY02339
ジョイントシールド TSJS2339FU/EK




TS2340 溶接棒 TSY02340
ジョイントシールド TSJS2340FU/EK



TS2341 溶接棒 TSY02341
ジョイントシールド TSJS2341FU/EK




TS2342 NEW 溶接棒 TSY02342
ジョイントシールド TSJS2342FU/EK




TS2343 溶接棒 TSY02343
ジョイントシールド TSJS2343FU/EK




TS2344 溶接棒 TSY02344
ジョイントシールド TSJS2344FU/EK



TS2345 溶接棒 TSY02345
ジョイントシールド TSJS2345FU/EK



TS2346 NEW 溶接棒 TSY02346
ジョイントシールド TSJS2346FU/EK




TS2347 溶接棒 TSY02347
ジョイントシールド TSJS2347FU/EK



TS2348 NEW 溶接棒 TSY02348
ジョイントシールド TSJS2348FU/EK



TS2349 NEW 溶接棒 TSY02349
ジョイントシールド TSJS2349FU/EK



TS2350 NEW 溶接棒 TSY02350
ジョイントシールド TSJS2350FU/EK



TS2337



TS2340 / TS2342



リノリウム柄 (cm)

SFフロアNW

衝撃吸収性、耐動荷重性に優れた
全厚2.8mmのノーワックス発泡ビニル床シート。







品種	発泡複層ビニル床シート HS
価格	5,500 円/m ² 10,010円/m (税抜き価格)
規格	全厚 2.8mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅	1820mm 長さ 9m
梱包	9m/巻



ノーザンヘリンボーン



28SF4101 NEW 溶接棒 SFY04101
ジョイントシールド SFJS4101FU/EK



ノーザンヘリンボーン (cm)
板幅:約7cm 柄幅:約23cm


ハーモニーウッド



28SF4102 NEW 溶接棒 SFY04102
ジョイントシールド SFJS4102FU/EK



28SF4103 NEW 溶接棒 SFY04103
ジョイントシールド SFJS4103FU/EK




ハーモニーウッド 板幅:約2~6cm (cm)

クルミ



28SF4104 NEW 溶接棒 SFY04104
ジョイントシールド SFJS4104FU/EK




クルミ 板幅:約15cm (cm)


ミスティオーク



28SF4105 NEW 溶接棒 SFY04105
ジョイントシールド SFJS4105FU/EK



28SF4106 NEW 溶接棒 SFY04106
ジョイントシールド SFJS4106FU/EK



ミスティオーク 板幅:約15cm (cm)







シャインウォールナット



28SF4107 **NEW** 溶接棒 SFY04107
ジョイントシールド SFJS4107FU/EK




28SF4108 **NEW** 溶接棒 SFY04108
ジョイントシールド SFJS4108FU/EK



シャインウォールナット 板幅:約13cm (cm)


ナチュラルオーク



28SF4110 溶接棒 SFY04110
ジョイントシールド SFJS4110FU/EK



28SF4111 溶接棒 SFY04111
ジョイントシールド SFJS4111FU/EK




ナチュラルオーク 板幅:約13cm (cm)



ヒノキ



28SF4109 溶接棒 SFY04109
ジョイントシールド SFJS4109FU/EK



ヒノキ 板幅:約13cm (cm)


チェリー



28SF4112 溶接棒 SFY04112
ジョイントシールド SFJS4112FU/EK



28SF4113 溶接棒 SFY04113
ジョイントシールド SFJS4113FU/EK




チェリー 板幅:約9cm (cm)


スモークアッシュ



28SF4114 溶接棒 SFY04114
ジョイントシールド SFJS4114FU/EK



28SF4115 溶接棒 SFY04115
ジョイントシールド SFJS4115FU/EK



スモークアッシュ 板幅:約11.5cm (cm)

シャインメイプル



28SF4116 溶接棒 SFY04116
ジョイントシールド SFJS4116FU/EK




28SF4117 溶接棒 SFY04117
ジョイントシールド SFJS4117FU/EK




シャインメイプル 板幅:約10cm (cm)

藤



28SF4118 溶接棒 SFY04118
ジョイントシールド SFJS4118FU/EK



藤 (cm)


フローウィーブ




28SF4119 溶接棒 SFY04119
ジョイントシールド SFJS4119FU/EK



28SF4120 溶接棒 SFY04120
ジョイントシールド SFJS4120FU/EK




28SF4121 **NEW** 溶接棒 SFY04121
ジョイントシールド SFJS4121FU/EK



フローウィーブ (cm)


ツイルウィーブ




28SF4122 溶接棒 SFY04122
ジョイントシールド SFJS4122FU/EK



28SF4123 **NEW** 溶接棒 SFY04123
ジョイントシールド SFJS4123FU/EK



28SF4124 溶接棒 SFY04124
ジョイントシールド SFJS4124FU/EK



ツイルウィーブ (cm)



28SF4115



28SF4125




28SF4130 / 28SF4132


平織り



28SF4125 溶接棒 SFY04125
ジョイントシールド SFJS4125FU/EK




28SF4126 溶接棒 SFY04126
ジョイントシールド SFJS4126FU/EK




平織り (cm)

リノリウム柄




28SF4127 溶接棒 SFY04127
ジョイントシールド SFJS4127FU/EK




28SF4128 溶接棒 SFY04128
ジョイントシールド SFJS4128FU/EK



28SF4129 NEW 溶接棒 SFY04129
ジョイントシールド SFJS4129FU/EK



28SF4130 溶接棒 SFY04130
ジョイントシールド SFJS4130FU/EK



28SF4131 溶接棒 SFY04131
ジョイントシールド SFJS4131FU/EK



28SF4132 NEW 溶接棒 SFY04132
ジョイントシールド SFJS4132FU/EK




28SF4133 溶接棒 SFY04133
ジョイントシールド SFJS4133FU/EK



28SF4134 溶接棒 SFY04134
ジョイントシールド SFJS4134FU/EK



28SF4135 溶接棒 SFY04135
ジョイントシールド SFJS4135FU/EK



リノリウム柄 (cm)

ケアセーフNW

床材単体でG値100(980m/s²)以下を実現。
衝撃吸収性に優れたノーワックス発泡ビニル床シート。



品種	クッションフロア KS		
価格	6,000	円/m ²	10,920円/m (税抜き価格)
規格	全厚 4.5mm 高耐久UV樹脂コーティング		
	幅 1820mm	長さ 9m	
	梱包 9m/巻		




CAR302



CAR303

ノーザンヘリンボーン




CAR301 NEW 溶接棒 CARY0301
ジョイントシールド CARJS301FU/EK

ハーモニーウッド



CAR302 NEW 溶接棒 CARY0302
ジョイントシールド CARJS302FU/EK

クルミ



CAR303 NEW 溶接棒 CARY0303
ジョイントシールド CARJS303FU/EK

ミスティオーク




CAR304 NEW 溶接棒 CARY0304
ジョイントシールド CARJS304FU/EK




ノーザンヘリンボーン (cm)
板幅:約7cm 柄幅:約23cm



ハーモニーウッド (cm)
板幅:約2~6cm



クルミ 板幅:約15cm (cm)



ミスティオーク 板幅:約15cm (cm)

シャインウォールナット



CAR305 NEW 溶接棒 CARY0305
ジョイントシールド CARJS305FU/EK

チェリー



CAR308 NEW 溶接棒 CARY0308
ジョイントシールド CARJS308FU/EK

ナチュラルオーク



CAR310 溶接棒 CARY0310
ジョイントシールド CARJS310FU/EK

ツイルウィーブ



CAR313 溶接棒 CARY0313
ジョイントシールド CARJS313FU/EK



CAR306 溶接棒 CARY0306
ジョイントシールド CARJS306FU/EK




CAR309 溶接棒 CARY0309
ジョイントシールド CARJS309FU/EK




CAR311 溶接棒 CARY0311
ジョイントシールド CARJS311FU/EK



ツイルウィーブ (cm)




シャインウォールナット 板幅:約13cm (cm)



チェリー 板幅:約9cm (cm)



CAR312 溶接棒 CARY0312
ジョイントシールド CARJS312FU/EK




CAR314 溶接棒 CARY0314
ジョイントシールド CARJS314FU/EK

シャインメイプル




CAR307 溶接棒 CARY0307
ジョイントシールド CARJS307FU/EK



ナチュラルオーク 板幅:約13cm (cm)



CAR315 溶接棒 CARY0315
ジョイントシールド CARJS315FU/EK



シャインメイプル 板幅:約10cm (cm)



CAR313



ツイルウィーブ (cm)

アリーナフィット

スポーツ施設対応。衝撃吸収性ビニル床シート。

価格 6,500円/m² 11,830円/m (税抜き価格)

規格 全厚 4.5mm UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m
梱包 9m/巻

抗ウイルス性

製品上の特定ウイルス数を
99%以上減少！

詳細や最新情報はコチラ



運動性能

ボール反発性
適度な防滑性

安心

信頼の設計
国内生産・国内在庫

安全

衝撃吸収性
抗菌性


メンテナンス

UV樹脂コーティング
だからワックス不要・
水拭き可能

施工

工期短縮
(フローリング比)


構造図



ボール反発性

コンクリート下地と比較して90%以上のボール反発性能があり、フローリングやその他ビニル床シートよりも性能が優れています。

■各床材のボール反発性




試験方法 EN 12235試験に準拠。屋内運動施設用床材の欧州規格 (European standard) において、バスケットボールの跳ね返り高さがコンクリート下地と比較して90%以上になることが規定されています。

※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

衝撃吸収性

衝撃吸収性フォームバック層が、スポーツシーンでの足腰への負荷や転倒時の衝撃を軽減します。フローリングと比較して衝撃を約23%軽減し、製品単体でもG値100以下の床環境を実現します。

■各床材の衝撃吸収性



試験方法 JIS A 6519 床の硬さ試験に準拠。
(最大加速度の単位表記がJIS改訂により、Gからm/s²に変更となりました)

アリーナフィット



品種	発泡複層ビニル床シート HS
価格	6,500円/m ² 11,830円/m(税抜き価格)
規格	全厚 4.5mm UV樹脂コーティング
幅	1820mm 長さ 9m
梱包	9m/巻



45ARN301

シャインメイプル




45ARN301 溶接棒 ARNYO301

ナチュラルオーク




45ARN302 溶接棒 ARNYO302

プレーン




45ARN201 溶接棒 ARNYO201
ライトグレー



45ARN202 溶接棒 ARNYO202
オレンジ



シャインメイプル 板幅:約10cm (cm)



ナチュラルオーク 板幅:約13cm (cm)



45ARN203 溶接棒 ARNYO203
グリーン



45ARN204 溶接棒 ARNYO204
ブルー

マチュアNW・ルミナス

価格 4,800円/m² 8,740円/m(税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm (表層透明ビニル層0.5mm)
高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 20m
梱包 20m/巻

マチュアNWにルミナスシリーズが登場。繊細な光の変化を反射エンボス加工で表現した、奥行き感のあるワックスメンテナンス不要のビニル床シート。



MATURE NW
LUMINOUS



＜ CONCEPT ＞

和の美意識 × 新技術



きらきらと繊細に瞬くLUMINOUSシリーズ。

きらめきを作り出す反射エンボス加工で「ルミナス(輝き)」をイメージしてデザインしました。エンボスのモチーフは、薩摩切子・江戸切子に用いられる文様「菊繋ぎ切子」。

和の美意識×新技術で日本の新しいモダンデザインを表現しました。

抗ウイルス性

製品上の特定ウイルス数を
99%以上減少！

詳細や
最新情報は
コチラ



HIWARE 氷割れ

江戸時代からある陶磁器の絵付け手法、氷裂貫入で作られる「氷割れ文様」がモチーフ。氷が不規則に割れたような透明感のある輝きをルミナスで繊細に表現しました。



AYASUGI 綾杉

古くから親しまれている綾織の一種「綾杉模様」がモチーフ。現在はヘリンボーン柄としても親しまれています。ルミナスのきらめきを活かし、華やかに表現しました。



マチュアNW・ルミナス GOOD DESIGN

品種 複層ビニル床シート FS

価格 **4,800**円/m² 8,740円/m(税抜き価格)


規格 全厚 2.0mm(表層透明ビニル層0.5mm) 高耐久UV樹脂コーティング

幅 1820mm 長さ 20m

梱包 20m/巻




氷割れ



FS4101 NEW 溶接棒 FSYO4101
ジョイントシールド FSJS4101FU/EK



FS4102 NEW 溶接棒 FSYO4102
ジョイントシールド FSJS4102FU/EK



氷割れ 柄マッチ不要 (cm)

綾杉



FS4103 NEW 溶接棒 FSYO4103
ジョイントシールド FSJS4103FU/EK



FS4104 NEW 溶接棒 FSYO4104
ジョイントシールド FSJS4104FU/EK



綾杉 柄幅約4cm (cm)
製法上、目地合わせができません。



マチュアNW

リアルな質感を追求。

色柄豊富なワックスメンテナンス不要のビニル床シート。



価格 4,600円/m² 8,370円/m(税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm (表層透明ビニル層0.5mm)
高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 20m
梱包 20m/巻



見た目にこだわり、機能性も譲らない。
モノづくりのプライドをかけた低光沢。

ビニル床シートの常識を覆す、マットな質感。この質感にこだわることで、
本物の素材が持つ繊細なテクスチャーをよりリアルに再現。高い意匠性を実現しました。

抗ウイルス性

製品上の特定ウイルス数を
99%以上減少！

詳細や
最新情報は
コチラ



従来品




低光沢UV樹脂コーティング

ビニル特有の光沢感を抑え、より本物らしいナチュラルな質感を追求。エンボス加工により素材の凹凸も再現。従来のビニル床シートとは異なる上質な雰囲気仕上りました。

ぜひサンプルに直接触れて、その質感をお試しください。

低光沢UV樹脂コーティングの研究により、高い意匠性と汚れが取れやすい機能性の両立を実現。



こだわりの空間に
最適なデザインが見つかる
多彩なバリエーション

ウッド
WOOD

ストーン

STONE

マチュア・ルミナス
マチュア・NW

品種 複層ビニル床シート FS

価格 **4,600**円/m² **8,370**円/m(税抜き価格)


規格 全厚 **2.0mm**(表層透明ビニル層0.5mm) 高耐久UV樹脂コーティング

幅 1820mm 長さ 20m

捆包 20m/卷




ヒュームドヘリンボーン




FS4001 **NEW** 溶接棒 FSY04001
ジョイントシールド FSJS4001FU/EK


FS4003 **NEW** 溶接棒 FSY04003
ジョイントシールド FSJS4003FU/EK



FS4005 **NEW** 溶接棒 FSY04005
ジョイントシールド FSJS4005FU/EK




FS4007 NEW 溶接棒 FSY04007
ジョイントシールド FSJS4007FU/EK




ミスティオーク ● 板幅:約15cm (cm)

フォルテラフゾン ● (cm)
板幅:約11.5cm



ヴィンテージペイントウッド ● (cm)
板幅:約11.5cm



ヒュームドヘリンボーン ● (cm)
板幅:約10cm 柄幅:約23cm

メタルスヘリンボーン




FS4002 **NEW** 溶接棒 FSY04002
ジョイントシールド FSJS4002FU/EK

FS4004 溶接棒 FSY04004
ジョイントシールド FSJS4004FU/EK



FS4006 溶接棒 FSY04006
ジョイントシールド FSJS4006FU/EK




FS4008 **NEW** 溶接棒 FSY04008
ジョイントシールド FSJS4008FU/EK




グリジオクラックウッド ● (cm)
板幅:約15cm

ホワイトペイントウッド ● (cm)
板幅:約11.5cm




フレンチヘリンボーン ● (cm)
板幅:約9cm 柄幅:約23cm




メタルスヘリンボーン ● (cm)
板幅:約5cm 柄幅:約23cm


OSB



FS4009 NEW 溶接棒 FSY04009
ジョイントシールド FSJS4009FU/EK




FS4010 NEW 溶接棒 FSY04010
ジョイントシールド FSJS4010FU/EK




OSB ● (cm)

リクレイムドウッド




FS4011 溶接棒 FSY04011
ジョイントシールド FSJS4011FU/EK




リクレイムドウッド ● (cm)
板幅: 約6~16.5cm (ランダム)

パローロオーク



FS4012 溶接棒 FSY04012
ジョイントシールド FSJS4012FU/EK



パローロオーク ● 板幅: 約13cm (cm)

ダイナミックウッド




FS4013 溶接棒 FSY04013
ジョイントシールド FSJS4013FU/EK


ブルージュエイジドオーク



FS4015 溶接棒 FSY04015
ジョイントシールド FSJS4015FU/EK




FS4016 溶接棒 FSY04016
ジョイントシールド FSJS4016FU/EK




ブルージュエイジドオーク ● (cm)
板幅: 約13cm

アンティークオーク




FS4017 溶接棒 FSY04017
ジョイントシールド FSJS4017FU/EK




アンティークオーク ● (cm)
板幅: 約15cm

エイジドウッド




FS4014 溶接棒 FSY04014
ジョイントシールド FSJS4014FU/EK



エイジドウッド ● 板幅: 約15cm (cm)




ナチュラルオーク




FS4018 溶接棒 FSY04018
ジョイントシールド FSJS4018FU/EK

チョークドオーク



FS4022 溶接棒 FSY04022
ジョイントシールド FSJS4022FU/EK

オーク



FS4026 溶接棒 FSY04026
ジョイントシールド FSJS4026FU/EK


シャインウォールナット




FS4028 溶接棒 FSY04028
ジョイントシールド FSJS4028FU/EK




FS4019 溶接棒 FSY04019
ジョイントシールド FSJS4019FU/EK




FS4023 NEW 溶接棒 FSY04023
ジョイントシールド FSJS4023FU/EK




オーク ● 板幅:約9~12cm(ランダム) (cm)




シャインウォールナット ● (cm)
板幅:約11.5cm




ナチュラルオーク ● 板幅:約15cm (cm)



チョークドオーク ● 板幅:約15cm (cm)



FS4027 NEW 溶接棒 FSY04027
ジョイントシールド FSJS4027FU/EK



シルキーナット ● 板幅:約15cm (cm)

サップオーク




FS4020 溶接棒 FSY04020
ジョイントシールド FSJS4020FU/EK

オーク




FS4024 溶接棒 FSY04024
ジョイントシールド FSJS4024FU/EK




FS4021 溶接棒 FSY04021
ジョイントシールド FSJS4021FU/EK



FS4025 溶接棒 FSY04025
ジョイントシールド FSJS4025FU/EK



サップオーク ● 板幅:約15cm (cm)



オーク ● 約6.5~10cm(ランダム) (cm)



FS4027

ウォールナット



FS4029 溶接棒 FSY04029
ジョイントシールド FSJS4029FU/EK

シャインメイプル



FS4032 溶接棒 FSY04032
ジョイントシールド FSJS4032FU/EK

ビーチ




FS4034 溶接棒 FSY04034
ジョイントシールド FSJS4034FU/EK


バーチ



FS4037 溶接棒 FSY04037
ジョイントシールド FSJS4037FU/EK



FS4030 溶接棒 FSY04030
ジョイントシールド FSJS4030FU/EK



シャインメイプル ● 板幅:約15cm (cm)




FS4035 溶接棒 FSY04035
ジョイントシールド FSJS4035FU/EK



FS4038 溶接棒 FSY04038
ジョイントシールド FSJS4038FU/EK


メイプル



ウォールナット ● 板幅:約15cm (cm)



FS4033 溶接棒 FSY04033
ジョイントシールド FSJS4033FU/EK




ビーチ ● 板幅:約4~7cm (ランダム) (cm)




FS4039 溶接棒 FSY04039
ジョイントシールド FSJS4039FU/EK

シャインチェリー




FS4031 溶接棒 FSY04031
ジョイントシールド FSJS4031FU/EK




メイプル ● 板幅:約7.5cm (cm)




FS4036 溶接棒 FSY04036
ジョイントシールド FSJS4036FU/EK



バーチ ● 板幅:約10cm (cm)



シャインチェリー ● 板幅:約15cm (cm)



信州桧 ● 板幅:約13cm (cm)

シャインモルタル



FS4040 溶接棒 FSY04040
ジョイントシールド FSJS4040FU/EK



シャインモルタル ● (cm)

エイジドモルタル




FS4041 溶接棒 FSY04041
ジョイントシールド FSJS4041FU/EK




エイジドモルタル ● (cm)

シルバーエフェクト



FS4042 溶接棒 FSY04042
ジョイントシールド FSJS4042FU/EK



シルバーエフェクト ● (cm)


コンクリート



FS4043 溶接棒 FSY04043
ジョイントシールド FSJS4043FU/EK



FS4044 溶接棒 FSY04044
ジョイントシールド FSJS4044FU/EK




コンクリート ● (cm)

コンクリートタイル




FS4045 溶接棒 FSY04045
ジョイントシールド FSJS4045FU/EK




コンクリートタイル ● (cm)
一柄:約66cm×45cm


ボルケーノグラнтаイル



FS4046 NEW 溶接棒 FSY04046
ジョイントシールド FSJS4046FU/EK




FS4047 NEW 溶接棒 FSY04047
ジョイントシールド FSJS4047FU/EK




ボルケーノグラнтаイル ● (cm)
一柄:約66cm×45cm

ノーブルストーン



FS4048 NEW 溶接棒 FSY04048
ジョイントシールド FSJS4048FU/EK



ノーブルストーン ● (cm)



FS4047

セルベジャンテ



FS4049 溶接棒 FSY04049
ジョイントシールド FSJS4049FU/EK




セルベジャンテ ● 石幅:約45cm (cm)

カラカッタゴールドブロック



FS4050 **NEW** 溶接棒 FSY04050
ジョイントシールド FSJS4050FU/EK




カラカッタゴールドブロック ● (cm)
石幅:約15cm

アジャックス




FS4051 溶接棒 FSY04051
ジョイントシールド FSJS4051FU/EK




アジャックス ● (cm)
一柄:約45cm×26cm

ピアンコカララ



FS4052 **NEW** 溶接棒 FSY04052
ジョイントシールド FSJS4052FU/EK




ピアンコカララ ● (cm)




FS4050

フィオレテラゾー




FS4053 **NEW** 溶接棒 FSY04053
ジョイントシールド FSJS4053FU/EK




フィオレテラゾー ● (cm)

グラヴェルテラゾー



FS4054 **NEW** 溶接棒 FSY04054
ジョイントシールド FSJS4054FU/EK




グラヴェルテラゾー ● (cm)

アストラットメタルブロック




FS4055 **NEW** 溶接棒 FSY04055
ジョイントシールド FSJS4055FU/EK

ヴァルスタイル




FS4056 溶接棒 FSY04056
ジョイントシールド FSJS4056FU/EK

ロイヤルマーブルタイル




FS4058 溶接棒 FSY04058
ジョイントシールド FSJS4058FU/EK


テラコッタタイル




FS4060 溶接棒 FSY04060
ジョイントシールド FSJS4060FU/EK



アストラットメタルブロック ● (cm)
石幅: 約7~15cm (ランダム)



FS4057 溶接棒 FSY04057
ジョイントシールド FSJS4057FU/EK



FS4059 溶接棒 FSY04059
ジョイントシールド FSJS4059FU/EK




テラコッタタイル ● (cm)
一柄: 約19~31cm×26cm


ミックスストーン



FS4061 溶接棒 FSY04061
ジョイントシールド FSJS4061FU/EK




ヴァルスタイル ● (cm)
一柄: 約45cm×26cm



ロイヤルマーブルタイル ● (cm)
一柄: 約44cm×31cm



FS4055




ミックスストーン ● 石幅: 15cm (cm)

クォーツブロック




FS4062 溶接棒 FSY04062
ジョイントシールド FSJS4062FU/EK



クォーツブロック ● (cm)
石幅: 約2.5~7cm (ランダム)

トラバーチン



FS4063 溶接棒 FSY04063
ジョイントシールド FSJS4063FU/EK



FS4064 溶接棒 FSY04064
ジョイントシールド FSJS4064FU/EK



トラバーチン ● (cm)


テラコッタ



FS4065 溶接棒 FSY04065
ジョイントシールド FSJS4065FU/EK



FS4066 溶接棒 FSY04066
ジョイントシールド FSJS4066FU/EK




テラコッタ ● (cm)

クラウドストーン




FS4067 NEW 溶接棒 FSY04067
ジョイントシールド FSJS4067FU/EK




FS4068 溶接棒 FSY04068
ジョイントシールド FSJS4068FU/EK



FS4069 溶接棒 FSY04069
ジョイントシールド FSJS4069FU/EK



FS4070 NEW 溶接棒 FSY04070
ジョイントシールド FSJS4070FU/EK



FS4071 溶接棒 FSY04071
ジョイントシールド FSJS4071FU/EK



クラウドストーン ● (cm)





FS4072




FS4077

シャインツイード ●




FS4072 NEW 溶接棒 FSY04072
ジョイントシールド FSJS4072FU/EK




FS4075 溶接棒 FSY04075
ジョイントシールド FSJS4075FU/EK




FS4077 溶接棒 FSY04077
ジョイントシールド FSJS4077FU/EK



FS4079 溶接棒 FSY04079
ジョイントシールド FSJS4079FU/EK



FS4073 溶接棒 FSY04073
ジョイントシールド FSJS4073FU/EK




FS4076 溶接棒 FSY04076
ジョイントシールド FSJS4076FU/EK



FS4078 溶接棒 FSY04078
ジョイントシールド FSJS4078FU/EK



FS4080 溶接棒 FSY04080
ジョイントシールド FSJS4080FU/EK



FS4074 溶接棒 FSY04074
ジョイントシールド FSJS4074FU/EK



FS4081 溶接棒 FSY04081
ジョイントシールド FSJS4081FU/EK

NSリアルデザインNW

シンクロエンボスによる目地の凹みでリアルな風合いを演出した
屋外対応の防滑性ノーワックスビニル床シート。



価格	4,700円/m ² 8,550円/m(税抜き価格)
規格	全厚 2.5mm(凸部) 高耐久UV樹脂コーティング 幅 1820mm 長さ 20m 梱包 20m/巻



シンクロエンボスによるリアルな目地凹み



柄と同調した目地の凹みが、より本物に近い質感を再現し、リアルな意匠を表現しています。

耐候性

屋外条件の厳しい暴露試験をクリア。
直射日光に強く劣化しにくいため、高級感のある意匠が長持ちします。



耐候性試験

暴露時間	NSリアルデザイン(従来品)	NSリアルデザインNW(改良品)
2000時間	○	○
4000時間	×	○
評価	半屋外対応可	屋外対応可

○: グレースケール 3級以上 ×: グレースケール 3級未満

試験方法

キセノンアーク光源による暴露試験(屋外条件)(JIS A 1415 準拠)
キセノンアーク光源(ブラックパネル温度63±3℃、120分サイクル中18分水噴霧)にて、
暴露試験を実施します。判定には、変退色用グレースケールを用います。

防滑性

防滑性試験

	NSリアル デザインNW (NS4200番台)	NSリアル デザインNW (NS4300番台)	汎用ビニル床 シート
乾燥した状態 C.S.R値	0.78	0.82	0.69
水+ダスト状態 C.S.R値	0.51	0.54	0.42
評価	A	A	B

評価基準

ランク	C.S.R値 (水+ダスト)	用途の目安
A	0.45以上	調理室やトイレなど水の 介在する可能性の高い場所
B	0.40以上	水の介在する可能性が低く、 通常歩行の行われる場所
C	0.40未満	医療・福祉施設には 推奨できない

耐動荷重性

台車などのキャスター付き機器を
使用しても破損にくい

衝撃吸収性

『転倒時の衝撃』を緩和します

発音低減性

歩行により発生する音
(コツコツ音)を低減します

(試験方法)滑り性試験(JIS A 1454 準拠)785N(約80kgf)の荷重をかけた床面積56cm²のゴム片を、床材の上で仰角18度、引張荷重速度785N/秒で滑らせたときの最大摩擦係数(C.S.R値)を測定します。
※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

NSリアルデザインNW

品種 発泡複層ビニル床シート HS

価格 **4,700**円/m² 8,550円/m (税抜き価格)


規格 全厚 2.5mm (凸部) 高耐久UV樹脂コーティング

幅 1820mm 長さ 20m

梱包 20m/巻



ヘキサゴンタイル



NS4201

溶接棒 NSY04201



リピート:タテ124cm ヨコ91cm (cm)
一柄:約27cm×22.5cm



ライムブロック



NS4211

溶接棒 NSY04211




NS4212

溶接棒 NSY04212




NS4213

溶接棒 NSY04213



NS4214

溶接棒 NSY04214



リピート:タテ124cm ヨコ182cm (cm)
一柄:約41cm×30cm



サンドスクエア



NS4221

溶接棒 NSY04221


オーク



NS4301


溶接棒 NSY04301

オークヘリンボーン



NS4231

溶接棒 NSY04231




NS4222

溶接棒 NSY04222




NS4302

溶接棒 NSY04302




リピート:タテ124cm ヨコ182cm (cm)
板幅:約9.2cm 柄幅:約30cm




NS4223

溶接棒 NSY04223




NS4303

溶接棒 NSY04303



リピート:タテ124cm ヨコ182cm (cm)
一柄:約15cm×15cm



リピート:タテ124cm ヨコ182cm (cm)
板幅:約15cm





施工事例

NS4223



NS4221



施工事例

NS4231

NSプレーンNW

メンテナンス性とコストパフォーマンスに優れた
屋内用防滑性ノーワックスビニル床シート。



価格 3,200円/m² 5,820円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm (凸部) 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m
梱包 9m/巻



NSプレーンNW

防滑性

防滑性に優れているため、屋内のスロープや廊下などに最適です。

防滑性試験


	NSプレーンNW	汎用ビニル床シート
乾燥した状態 C.S.R値	0.83	0.69
水+ダスト状態 C.S.R値	0.52	0.42
評価	A	B

評価基準

ランク	C.S.R値 (水+ダスト)	用途の目安
A	0.45以上	調理室やトイレなど水の介在する可能性の高い場所
B	0.40以上	水の介在する可能性が低く、通常歩行の行われる場所
C	0.40未満	医療・福祉施設には推奨できない

〈試験方法〉滑り性試験(JIS A 1454 準拠)785N(約80kgf)の荷重をかけた床面積56cm²のゴム片を、床材の上で仰角18度、引張荷重速度785N/秒で滑らせたときの最大摩擦係数(C.S.R値)を測定します。
※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

メンテナンス性



独自の「高耐久UV樹脂コーティング」がメンテナンス性能を長持ちさせます。

高耐久UV樹脂コーティング

バック層

模様層

エコマーク認定品



エコマーク認定商品
東リ株式会社


「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して、環境の負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品です。

NSプレーンNW


品種	複層ビニル床シートFS	
価格	3,200 円/m ² 5,820円/m (税抜き価格)	
規格	全厚 2.0mm (凸部) 高耐久UV樹脂コーティング	
	幅 1820mm 長さ 9m	
	梱包 9m/巻	




NS2424




NS2404 **NEW** 溶接棒 NSY02404




NS2414 **NEW** 溶接棒 NSY02414




NS2407 **NEW** 溶接棒 NSY02407




NS2409 **NEW** 溶接棒 NSY02409



NS2421 **NEW** 溶接棒 NSY02421



NS2411 **NEW** 溶接棒 NSY02411



NS2431 **NEW** 溶接棒 NSY02431



NS2424 **NEW** 溶接棒 NSY02424



NS2414 (スロープ部分)

フロアリューム プレーンNW / マーブルNW

全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。

しっとり艶のあるプレーンと素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。



抗
ウイルス性



抗菌

フロアリューム プレーンNW

2mm厚 価格 3,000円/m² 5,460円/m (税抜き価格)

2.5mm厚 価格 3,300円/m² 6,010円/m (税抜き価格)


規格 全厚 2.0mm・2.5mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻

フロアリューム マーブルNW

2mm厚 価格 3,100円/m² 5,640円/m (税抜き価格)

2.5mm厚 価格 3,400円/m² 6,190円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm・2.5mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻



フロアリューム プレーンNW

FLOORLEUM PLAIN NW

しっとり艶のある
プレーンなビニル床シート

20FL1001



フロアリューム マーブルNW

FLOORLEUM MARBLE NW

素朴で柔らかな
マーブル模様のビニル床シート

20FL1503


抗ウイルス性

製品上の特定ウイルス数を
99%以上減少！

詳細や
最新情報は
コチラ



独自の表面コーティングで、メンテナンス性能が長持ち！



独自の「高耐久UV樹脂コーティング」がメンテナンス性能を長持ちさせます。

高耐久UV樹脂
コーティング

模様層

バック層

受注生産

品番が **25FL●●●●(受)**

と表記されているものは**受注生産**となります。

フロアリューム プレーンNW

寸法:1820mm×9m 全厚:2.5mm 梱包:9m/巻
条件:基準色のみ 50m/色以上 巻単位 納期:受注後3週間
価格:3,300円/m² 6,010円/m (税抜き価格)

フロアリューム マーブルNW

寸法:1820mm×9m 全厚:2.5mm 梱包:9m/巻
条件:基準色のみ 50m/色以上 巻単位 納期:受注後3週間
価格:3,400円/m² 6,190円/m (税抜き価格)

フロアリューム マーブルNW

品種 複層ビニル床シート FS

2mm厚 価格 **3,100**円/m²

5,640円/m (税抜き価格)

2.5mm厚 一部受注生産 価格 **3,400**円/m²

6,190円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm・2.5mm 高耐久UV樹脂コーティング

幅 1820mm 長さ 9m

梱包 9m/巻

品番が **25FL●●●●(受)** と表記されているものは **受注生産**となります。



フロアリューム プレーンNW

品種 複層ビニル床シート FS

2mm厚 価格 **3,000**円/m²

5,460円/m (税抜き価格)

2.5mm厚 一部受注生産 価格 **3,300**円/m²


6,010円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm・2.5mm 高耐久UV樹脂コーティング

幅 1820mm 長さ 9m


梱包 9m/巻

品番が **25FL●●●●(受)** と表記されているものは **受注生産**となります。



20FL1501 25FL1501

溶接棒 FLY01501
ジョイントシールド FLJS1501FU/EK



20FL1502 25FL1502(受)

溶接棒 FLY01502
ジョイントシールド FLJS1502FU/EK



20FL1503 25FL1503(受)

溶接棒 FLY01503
ジョイントシールド FLJS1503FU/EK



20FL1504 25FL1504(受)

溶接棒 FLY01504
ジョイントシールド FLJS1504FU/EK




20FL1505 25FL1505

溶接棒 FLY01505
ジョイントシールド FLJS1505FU/EK




20FL1506 25FL1506

溶接棒 FLY01506
ジョイントシールド FLJS1506FU/EK




20FL1507 25FL1507

溶接棒 FLY01507
ジョイントシールド FLJS1507FU/EK




20FL1508 25FL1508(受)

溶接棒 FLY01508
ジョイントシールド FLJS1508FU/EK




20FL1002 25FL1002

溶接棒 FLY01002
ジョイントシールド FLJS1002FU/EK



20FL1004 25FL1004

溶接棒 FLY01004
ジョイントシールド FLJS1004FU/EK



20FL1006 25FL1007(受)

溶接棒 FLY01006
ジョイントシールド FLJS1006FU/EK



20FL1509 25FL1509(受)

溶接棒 FLY01509
ジョイントシールド FLJS1509FU/EK




20FL1510 25FL1510(受)

溶接棒 FLY01510
ジョイントシールド FLJS1510FU/EK




20FL1511 25FL1511(受)

溶接棒 FLY01511
ジョイントシールド FLJS1511FU/EK




20FL1512 25FL1512(受)

溶接棒 FLY01512
ジョイントシールド FLJS1512FU/EK




20FL1513 25FL1513(受)

溶接棒 FLY01513
ジョイントシールド FLJS1513FU/EK



20FL1003 25FL1003

溶接棒 FLY01003
ジョイントシールド FLJS1003FU/EK



20FL1005 25FL1005(受)

溶接棒 FLY01005
ジョイントシールド FLJS1005FU/EK



20FL1007 25FL1007(受)


溶接棒 FLY01007
ジョイントシールド FLJS1007FU/EK




20FL1514 25FL1514
溶接棒 FLY01514
ジョイントシールド FLJS1514FU/EK




20FL1519 25FL1519
溶接棒 FLY01519
ジョイントシールド FLJS1519FU/EK



20FL1524 25FL1524
溶接棒 FLY01524
ジョイントシールド FLJS1524FU/EK



20FL1529 25FL1529
溶接棒 FLY01529
ジョイントシールド FLJS1529FU/EK



20FL1515 25FL1515
溶接棒 FLY01515
ジョイントシールド FLJS1515FU/EK




20FL1520 25FL1520(受)
溶接棒 FLY01520
ジョイントシールド FLJS1520FU/EK



20FL1525 25FL1525
溶接棒 FLY01525
ジョイントシールド FLJS1525FU/EK



20FL1530 25FL1530(受)
溶接棒 FLY01530
ジョイントシールド FLJS1530FU/EK




20FL1516 25FL1516
溶接棒 FLY01516
ジョイントシールド FLJS1516FU/EK




20FL1521 25FL1521
溶接棒 FLY01521
ジョイントシールド FLJS1521FU/EK




20FL1526 25FL1526(受)
溶接棒 FLY01526
ジョイントシールド FLJS1526FU/EK




20FL1531 25FL1531
溶接棒 FLY01531
ジョイントシールド FLJS1531FU/EK




20FL1517 25FL1517(受)
溶接棒 FLY01517
ジョイントシールド FLJS1517FU/EK



20FL1522 25FL1522(受)
溶接棒 FLY01522
ジョイントシールド FLJS1522FU/EK




20FL1527 25FL1527(受)
溶接棒 FLY01527
ジョイントシールド FLJS1527FU/EK




20FL1532 25FL1532(受)
溶接棒 FLY01532
ジョイントシールド FLJS1532FU/EK




20FL1518 25FL1518(受)
溶接棒 FLY01518
ジョイントシールド FLJS1518FU/EK




20FL1523 25FL1523(受)
溶接棒 FLY01523
ジョイントシールド FLJS1523FU/EK



20FL1528 25FL1528(受)
溶接棒 FLY01528
ジョイントシールド FLJS1528FU/EK



20FL1533 25FL1533(受)
溶接棒 FLY01533
ジョイントシールド FLJS1533FU/EK



20FL1008 25FL1008
溶接棒 FLY01008
ジョイントシールド FLJS1008FU/EK




20FL1012 25FL1012(受)
溶接棒 FLY01012
ジョイントシールド FLJS1012FU/EK



20FL1014 25FL1014(受)
溶接棒 FLY01014
ジョイントシールド FLJS1014FU/EK




20FL1016 25FL1016(受)
溶接棒 FLY01016
ジョイントシールド FLJS1016FU/EK



20FL1009 25FL1009
溶接棒 FLY01009
ジョイントシールド FLJS1009FU/EK




20FL1013 25FL1013(受)
溶接棒 FLY01013
ジョイントシールド FLJS1013FU/EK




20FL1015 25FL1015(受)
溶接棒 FLY01015
ジョイントシールド FLJS1015FU/EK



20FL1017 25FL1017(受)
溶接棒 FLY01017
ジョイントシールド FLJS1017FU/EK



20FL1010 25FL1010
溶接棒 FLY01010
ジョイントシールド FLJS1010FU/EK



20FL1011 25FL1011(受)
溶接棒 FLY01011
ジョイントシールド FLJS1011FU/EK



20FL1015 / 20FL1523 / 20FL1510 / 20FL303(フロアリウム ナッティNW)


フロアリューム プレミアNWシリーズ

価格 3,600円/m² 6,550円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻


フロアリューム ソイルドNW / フレークNW / ラティスNW / ナッティNW

ワックスメンテナンス不要。練り混ぜた土、大小さまざまなチップ、素材感のある柔らかな織物、
ぎめ(木目)細やかな“木”をモチーフにして構成されたフロアリュームのプレミアシリーズ。





フロアリューム ソイルドNW

“練り混ぜた土”をモチーフに、より柄が引き立った「ソイルドNW」。
表情豊かな自然の風合いで、穏やかな印象を与えます。




フロアリューム ラティスNW

上品な素材感のある柔らかな織物調格子柄「ラティスNW」。
落ち着いた中にも高級感のある空間に仕上げます。



フロアリューム フレークNW

大小さまざまなチップ模様を重なり合わせた「フレークNW」。絶妙なコントラストと深みのある質感で、洗練されたシャープな空間と相性抜群です。



フロアリューム ナッティNW

ぎめ(木目)細やかな“木”を感じさせる流れ模様の「ナッティNW」。ぬくもりあるナチュラルな空間から、すっきりとしたモダンな空間まで幅広くコーディネートできます。

受注生産

フロアリューム ソイルドNW / フレークNW / ラティスNW / ナッティNW 特別寸法(全厚)

寸法:1820mm×9m 全厚:2.5mm 梱包:9m/巻


条件:基準色のみ 100m/色以上 巻単位 納期:受注後3週間 価格:3,900円/m² 7,100円/m (税抜き価格)

フロアリューム ソイルドNW


品種	複層ビニル床シート FS		
価格	3,600円/m ²		
	6,550円/m(税抜き価格)		
規格	全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング		
	幅 1820mm 長さ 9m		
	梱包 9m/巻		



20FL621 溶接棒 FLY0621
ジョイントシールド FLJS621FU/EK



20FL625 溶接棒 FLY0625
ジョイントシールド FLJS625FU/EK



20FL629 溶接棒 FLY0629
ジョイントシールド FLJS629FU/EK



20FL622 溶接棒 FLY0622
ジョイントシールド FLJS622FU/EK




20FL626 溶接棒 FLY0626
ジョイントシールド FLJS626FU/EK



20FL630 溶接棒 FLY0630
ジョイントシールド FLJS630FU/EK



20FL623 溶接棒 FLY0623
ジョイントシールド FLJS623FU/EK




20FL627 溶接棒 FLY0627
ジョイントシールド FLJS627FU/EK




20FL631 溶接棒 FLY0631
ジョイントシールド FLJS631FU/EK



20FL624 溶接棒 FLY0624
ジョイントシールド FLJS624FU/EK




20FL628 溶接棒 FLY0628
ジョイントシールド FLJS628FU/EK



20FL632 溶接棒 FLY0632
ジョイントシールド FLJS632FU/EK



20FL635 溶接棒 FLY0635
ジョイントシールド FLJS635FU/EK



20FL634 溶接棒 FLY0634
ジョイントシールド FLJS634FU/EK



20FL633 溶接棒 FLY0633
ジョイントシールド FLJS633FU/EK

フロアリューム フレイクNW

品種	複層ビニル床シート FS		
価格	3,600円/m ²		
	6,550円/m(税抜き価格)		
規格	全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング		
	幅 1820mm 長さ 9m		
	梱包 9m/巻		



20FL901 溶接棒 FLY0901
ジョイントシールド FLJS901FU/EK



20FL903 溶接棒 FLY0903
ジョイントシールド FLJS903FU/EK



20FL908 溶接棒 FLY0908
ジョイントシールド FLJS908FU/EK




20FL902 溶接棒 FLY0902
ジョイントシールド FLJS902FU/EK



20FL904 溶接棒 FLY0904
ジョイントシールド FLJS904FU/EK



20FL909 溶接棒 FLY0909
ジョイントシールド FLJS909FU/EK



20FL906 溶接棒 FLY0906
ジョイントシールド FLJS906FU/EK



20FL907 溶接棒 FLY0907
ジョイントシールド FLJS907FU/EK



20FL905 溶接棒 FLY0905
ジョイントシールド FLJS905FU/EK



20FL301 溶接棒 FLYO301
ジョイントシールド FLJS301FU/EK



20FL303 溶接棒 FLYO303
ジョイントシールド FLJS303FU/EK



20FL304 溶接棒 FLYO304
ジョイントシールド FLJS304FU/EK



20FL302 溶接棒 FLYO302
ジョイントシールド FLJS302FU/EK



20FL305 溶接棒 FLYO305
ジョイントシールド FLJS305FU/EK



20FL308 溶接棒 FLYO308
ジョイントシールド FLJS308FU/EK



20FL306 溶接棒 FLYO306
ジョイントシールド FLJS306FU/EK



20FL307 溶接棒 FLYO307
ジョイントシールド FLJS307FU/EK

フロアリューム ナッティNW


品種	複層ビニル床シート FS		
価格	3,600円/m ²		
	6,550円/m(税抜き価格)		
規格	全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング		
	幅 1820mm	長さ 9m	
	梱包 9m/巻		




20FL722 溶接棒 FLYO722
ジョイントシールド FLJS722FU/EK



20FL723 溶接棒 FLYO723
ジョイントシールド FLJS723FU/EK



20FL724 溶接棒 FLYO724
ジョイントシールド FLJS724FU/EK



20FL725 溶接棒 FLYO725
ジョイントシールド FLJS725FU/EK




20FL721 溶接棒 FLYO721
ジョイントシールド FLJS721FU/EK



20FL726 溶接棒 FLYO726
ジョイントシールド FLJS726FU/EK




20FL727 溶接棒 FLYO727
ジョイントシールド FLJS727FU/EK



20FL728 溶接棒 FLYO728
ジョイントシールド FLJS728FU/EK



20FL729 溶接棒 FLYO729
ジョイントシールド FLJS729FU/EK



20FL730 溶接棒 FLYO730
ジョイントシールド FLJS730FU/EK



20FL731 溶接棒 FLYO731
ジョイントシールド FLJS731FU/EK



20FL732 溶接棒 FLYO732
ジョイントシールド FLJS732FU/EK

フロアリューム ラティスNW

品種	複層ビニル床シート FS		
価格	3,600円/m ²		
	6,550円/m (税抜き価格)		
規格	全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング		
	幅 1820mm		長さ 9m
	梱包 9m/巻		





消臭NSTワレNW

価格 5,100円/㎡ 9,280円/㎡(税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m
梱包 9m/巻

優れた防汚・メンテナンス機能でトイレのキレイが長持ち。
機能、意匠に優れたトイレ用長寿命ビニル床シート。



「トイレ用長寿命ビニル床シート」消臭NSTワレNWの特長

丈夫で安全

優れた耐久性と防滑性で
トイレを誰もが安心して
利用できる空間に。



多様化、ホスピタリティが
求められるトイレに最適

キレイが長持ち

独自のスーパークリーン
サーフェスがお掃除の負
担を大幅に低減します。



トイレ3大汚れ
(尿汚れ・ヒールマーク汚れ・斑点汚れ)対応

においを消す

消臭機能がトイレの嫌な
ニオイを取除き、快適な
空間に。



悪臭の原因となる
アンモニアを消臭

湿式・乾式双方に対応

日常のモップによる乾式
清掃に加え、万が一の際
の湿式清掃にも対応。



粗相やトイレの水漏れ、
オーバーフローに対応

抗ウイルス性


製品上の
特定ウイルス数を
99%以上減少!

詳細や最新情報はコチラ




特殊防汚機能 スーパークリーンサーフェス

〈高耐久UV樹脂コーティング〉・〈高耐久防汚クリア層〉・〈特殊エンボス構造〉の組み合わせにより、
トイレ特有の汚れに対する優れた防汚性とメンテナンス性を実現。



(特殊エンボス構造拡大図)



床材表面の凹部と凸部の面積比を理想的な
比率に設定することで、メンテナンス性と防汚
性の両立を実現しました。

トイレ3大汚れ (尿汚れ・ヒールマーク汚れ・斑点汚れ)




トイレ3大汚れ-① 【尿汚れ】

尿の飛散による汚れ。
耐尿汚染性のない
床材は黄色く変色し易い。



トイレ3大汚れ-② 【ヒールマーク汚れ】

ヒールマーク等の靴底の
付着による汚れ。



トイレ3大汚れ-③ 【斑点汚れ】

手洗い場周りによく見られる
黒い斑点状の汚れ。
モップ拭きによる除去が困難。

消臭NSTワレNW



品種	複層ビニル床シート FS	
価格	5,100円/m ²	9,280円/m (税抜き価格)
規格	全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング	
	幅 1820mm	長さ 9m
	梱包 9m/巻	




テラゾー



NS4854 **NEW** 溶接棒 NSY04854
ジョイントシールド NSJS4854FU/EK




NS4855 **NEW** 溶接棒 NSY04855
ジョイントシールド NSJS4855FU/EK



テラゾー (cm)
柄マッチ不要

トラバーチン



NS4856 **NEW** 溶接棒 NSY04856
ジョイントシールド NSJS4856FU/EK



トラバーチン (cm)
柄マッチ不要

シャイंकロス



NS4860 **NEW** 溶接棒 NSY04860
ジョイントシールド NSJS4860FU/EK



NS4861 溶接棒 NSY04861
ジョイントシールド NSJS4861FU/EK



NS4862 溶接棒 NSY04862
ジョイントシールド NSJS4862FU/EK



シャイंकロス (cm)
柄マッチ不要

スレート



NS4840 溶接棒 NSY04840
ジョイントシールド NSJS4840FU/EK




NS4841 溶接棒 NSY04841
ジョイントシールド NSJS4841FU/EK



NS4842 溶接棒 NSY04842
ジョイントシールド NSJS4842FU/EK



NS4844 溶接棒 NSY04844
ジョイントシールド NSJS4844FU/EK



スレート (cm)
柄マッチ不要

シルバーエフェクト




NS4857 **NEW** 溶接棒 NSYO4857
ジョイントシールド NSJS4857FU/EK

クラシックマーブル



NS4852 溶接棒 NSYO4852
ジョイントシールド NSJS4852FU/EK

モダンマーブル




NS4853 溶接棒 NSYO4853
ジョイントシールド NSJS4853FU/EK


モルタル




NS4851 溶接棒 NSYO4851
ジョイントシールド NSJS4851FU/EK




シルバーエフェクト (cm)
柄マッチ不要



クラシックマーブル (cm)
柄マッチ不要



モダンマーブル (cm)
石幅:約15cm 柄マッチ不要



モルタル (cm)
柄マッチ不要

ナチュラルオーク



NS4815 **NEW** 溶接棒 NSYO4815
ジョイントシールド NSJS4815FU/EK

サンド



NS4821 溶接棒 NSYO4821
ジョイントシールド NSJS4821FU/EK

クラウドマーブル



NS4806 溶接棒 NSYO4806
ジョイントシールド NSJS4806FU/EK



NS4801 溶接棒 NSYO4801
ジョイントシールド NSJS4801FU/EK



NS4816 **NEW** 溶接棒 NSYO4816
ジョイントシールド NSJS4816FU/EK



NS4822 溶接棒 NSYO4822
ジョイントシールド NSJS4822FU/EK



NS4804 溶接棒 NSYO4804
ジョイントシールド NSJS4804FU/EK



NS4802 溶接棒 NSYO4802
ジョイントシールド NSJS4802FU/EK



NS4817 **NEW** 溶接棒 NSYO4817
ジョイントシールド NSJS4817FU/EK




NS4823 溶接棒 NSYO4823
ジョイントシールド NSJS4823FU/EK



NS4805 溶接棒 NSYO4805
ジョイントシールド NSJS4805FU/EK




NS4808 溶接棒 NSYO4808
ジョイントシールド NSJS4808FU/EK



ナチュラルオーク (cm)
板幅:約15cm 柄マッチ不要



サンド (cm)
柄マッチ不要



クラウドマーブル (cm)
柄マッチ不要



クラウドマーブル (cm)
柄マッチ不要

NS4803 溶接棒 NSYO4803
ジョイントシールド NSJS4803FU/EK



耐薬スーパーKシートNW

耐薬スーパーKシート エクセラNW

優れた耐薬品性、帯電防止性、耐動荷重性を兼ね備えた、
高機能ノーワックスビニル床シート。



耐薬スーパーKシートNW

価格 5,000円/m² 9,100円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻

耐薬スーパーKシート エクセラNW

価格 5,600円/m² 10,190円/m (税抜き価格)

規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻



メンテナンス性

■ 耐ヒールマーク試験

拭取り前	拭取り後(乾拭き)	拭取り前	拭取り後(乾拭き)
耐薬スーパーKシートNW		(参考) 非ノーワックス仕様品	
耐薬スーパーKシート エクセラNW			

耐薬品・帯電防止性ビニル床シートの最大の難点であったメンテナンスの課題を、
業界で初めて克服。ワックスメンテナンスが不要になり、メンテナンス性が格段に向上しました。



耐薬品性




薬品をこぼしても傷みにくい耐久性を有しているため、床面を永く美しく保つことができます。



帯電防止性

■ 電気特性

床 材	体積電気抵抗値(Ω)				評 価 (A,Bを裏では 帯電防止商品 とします)
	帯電防止性が高い		帯電防止性が低い		
	1×10 ⁴	1×10 ⁷	1×10 ¹⁰	1×10 ¹⁵	
	A	B	C	D	
耐薬スーパーKシートNW					B
耐薬スーパーKシート エクセラNW					B

薬品や精密機器等を使用される施設で求められる、帯電防止性能を有する床材です。



耐久性



台車やキャスターの往来を想定し、高い耐久性(耐動荷重性)を付与しています。


耐薬スーパーKシートNW

品種	複層ビニル床シート FS		
価格	5,000	円/m ²	9,100円/m(税抜き価格)
規格	全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング		
	幅 1820mm	長さ 9m	
	梱包 9m/巻		




TS3546

プレーン



TS3540 NEW 溶接棒 TSYO3540
グレー




TS3545 NEW 溶接棒 TSYO3545
ピンクベージュ



TS3541 NEW 溶接棒 TSYO3541
ダークグレー




TS3546 NEW 溶接棒 TSYO3546
ライトグリーン



TS3542 NEW 溶接棒 TSYO3542
ベージュ




TS3547 NEW 溶接棒 TSYO3547
グリーン



TS3543 NEW 溶接棒 TSYO3543
ライトグレイージュ



TS3548 NEW 溶接棒 TSYO3548
ブルー



TS3544 NEW 溶接棒 TSYO3544
グレイージュ

耐薬スーパーKシート エクセラNW

品種	複層ビニル床シート FS		
価格	5,600	円/m ²	10,190円/m(税抜き価格)
規格	全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング		
	幅	1820mm	長さ 9m
	梱包	9m/巻	




チップパターン




TS3720 **NEW** 溶接棒 TSYO3720
ライトグレー




TS3724 **NEW** 溶接棒 TSYO3724
ベージュ




TS3721 **NEW** 溶接棒 TSYO3721
ミディアムグレー



TS3725 **NEW** 溶接棒 TSYO3725
マルーン



TS3722 **NEW** 溶接棒 TSYO3722
ブラック




TS3726 **NEW** 溶接棒 TSYO3726
ネイビー



TS3723 **NEW** 溶接棒 TSYO3723
アイボリー




コンクリート




TS3727 **NEW** 溶接棒 TSYO3727

ウッド



TS3728 **NEW** 溶接棒 TSYO3728



コンクリート (cm)



ウッド
板幅: 約15cm (cm)



巾木シリーズ

防汚・抗菌仕様になりました(スタイル巾木は除く)。
豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。



防汚加工により空間を美しく維持します ※スタイル巾木は除く

耐ヒールマーク試験 汚れ付着後

【試験方法】ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、紙拭きおよび水拭き後の状況を評価します。
※掲載画像は汚れ付着直後のものです。


未加工品



ソフト巾木・ロング巾木・ササラ巾木



防汚抗菌ワイド巾木・ウェーブ巾木




オリジナルカラーの巾木を特注生産で対応できます (一部製品)

例) ソフト巾木

受注単位 25 ケース(625本)以上

試作期間 2 週間 納期 3 週間

詳しくは、東リ営業所までお問合わせください。




東リ巾木シリーズの情報はコチラ！


防汚性の有無の性能比較や空間イメージなどの情報をご確認いただけます。



ソフト巾木・ロング巾木・ササラ巾木・防汚抗菌ワイド巾木

プレーン スタンダード																		
色番	23	25	61	42	35	22	19	16	95	56	4	5	78	8	13	6	17	71
高さ R																		
40mm	Rアリ ● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25
60mm	Rアリ ● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12	● 50 12
	Rナシ ● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50
75mm	Rアリ ● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50
	Rナシ ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100mm	Rアリ ● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50
	Rナシ ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防汚抗菌ワイド巾木	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド
ササラ巾木	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ

プレーン スタンダード								
色番	12	34	96	31	92	93	97	2
								
高さ	R							
40mm	Rアリ	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25	● 25
60mm	Rアリ	● 50 ⑫	● 50 ⑫	● 50 ⑫	● 50 ⑫	● 50 ⑫	● 50 ⑫	● 50 ⑫
	Rナシ	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50
75mm	Rアリ	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50
	Rナシ	●	●	●	●	●	●	●
100mm	Rアリ	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50	● 50
	Rナシ	●	●	●	●	●	●	●
防汚抗菌 ワイド巾木		ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド
ササラ巾木		ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ	ササラ

プレーン カラーード								
	27	15	29	43	18	41	40	38
								
高さ R								
60mm Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●


常備在庫品	
ソフト巾木	909mm ●
ロング巾木	50m巻 50
	25m巻 25
	12m巻 12
防汚抗菌ワイド巾木 300mm Rアリ	ワイド
ササラ巾木	ササラ



※受注生産可能な規格、条件については、右記の表をご参照ください。



ササラ巾木(3段分2枚取りの場合)



全点防汚化！

防汚加工により空間を美しく維持します

※スタイル巾木は除く

耐ヒールマーク試験 汚れ付着後

【試験方法】ゴム塊を入れた回転試験機30分回転後の試験体の汚れ状況を評価後、紙拭きおよび水拭き後の状況を評価します。※掲載画像は汚れ付着直後のものです。

未加工品



ソフト巾木・ロング巾木・
ササラ巾木



防汚抗菌ワイド巾木・
ウェーブ巾木



施工後の汚れ比較

未加工品



防汚加工品（ソフト巾木）



キャスターや台車、靴が擦れた場合でも汚れが付きにくいいためインテリアの美観維持に貢献します。

木目 オーク													木目 フルーツ					
色番	412	413	416	414	411	415	402	405	406	407	409	410	304	301	306	302	303	305
高さ	R																	
60mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防汚抗菌 ワイド巾木	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド

テキスタイル							ウェーブ巾木						
色番	701	702	703	704	705	706	草原 47	海 45	太陽の光 46	雲 12	木 95	大地 5	
高さ	R												
290mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防汚抗菌 ワイド巾木	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド



木目 オーク													木目 フルーツ					
色番	412	413	416	414	411	415	402	405	406	407	409	410	304	301	306	302	303	305
高さ	R																	
60mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
100mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防汚抗菌 ワイド巾木	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド	ワイド

ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。

常備在庫品

スタイル巾木12m巻 ● スタイル巾木出隅材 200mm ●

スタイル巾木出隅材図面

プレーン							木目・抽象				
色番	112	119	113	192	178	102	902	903	904	901	907
色見本											
高さ	R										
40mm	巾木	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	出隅材	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■規格・価格・受注条件

	長さ	高さ	R	略号	税抜価格		梱包	常備在庫品 受注生産品	受注生産条件 納期:受注後3週間
					m・個	ケース・巻			
ソフト巾木	909mm	40mm	アリ	TH40	270円/m	6,125円/ケース	25枚	一部受注生産品	300枚 (12ケース)/各色 以上ケース単位
			ナシ	TH40RN				受注生産品	
		60mm	アリ	TH60	290円/m	6,600円/ケース		常備在庫品	
			ナシ	TH60RN				一部受注生産品	
		75mm	アリ	TH75	310円/m	7,050円/ケース		一部受注生産品	
			ナシ	TH75RN					
100mm	アリ	TH100	340円/m	7,725円/ケース	25枚	常備在庫品			
	ナシ	TH100RN				受注生産品			
ソフト巾木(木目)	909mm	60mm	アリ	TH60	370円/m	8,400円/ケース	常備在庫品	300m (6巻)/各色 以上巻単位	
			ナシ	TH60RN			受注生産品		
		75mm	アリ	TH75	390円/m	8,875円/ケース	常備在庫品		
			ナシ	TH75RN			受注生産品		
		100mm	アリ	TH100	420円/m	9,550円/ケース	常備在庫品		
			ナシ	TH100RN			受注生産品		
ロング巾木※1	25m	40mm	アリ	LTH540	270円/m	6,750円/巻	常備在庫品※1		—
	12m	60mm	アリ	LTH560		3,480円/巻			
	50m	60mm	アリ	LTH60	290円/m	14,500円/巻	一部受注生産品		
			ナシ	LTH60RN					
		75mm	アリ	LTH75	310円/m	15,500円/巻	受注生産品		
			ナシ	LTH75RN			一部受注生産品		
ロング巾木(木目)※1	50m	100mm	アリ	LTH100	340円/m	17,000円/巻	常備在庫品	300m (6巻)/各色 以上巻単位	
		60mm	アリ	LTH60	370円/m	18,500円/巻	受注生産品		
			ナシ	LTH60RN					
		75mm	アリ	LTH75	390円/m	19,500円/巻	一部受注生産品		
			ナシ	LTH75RN					
		100mm	アリ	LTH100	420円/m	21,000円/巻	受注生産品		
防汚抗菌ワイド巾木※2	9m	300mm	アリ	WTH300	2,200円/m	19,800円/巻	一部受注生産品		500m (56巻)/各色 以上巻単位
			ナシ	WTH300RN					
		350mm	アリ	WTH350	2,300円/m	20,700円/巻	受注生産品		
			ナシ	WTH350RN					
ササラ巾木※3	1050mm	幅330mm	—	TKH	2,100円/m	22,050円/ケース	10枚	一部受注生産品	300枚(30ケース)/各色 以上ケース単位
ウェーブ巾木※4 ※5	909mm	290mm	アリ	VTH290	2,300円/m	20,910円/ケース	10枚	常備在庫品	—
スタイル巾木(プレーン)※4	12m	40mm	アリ	STH	750円/m	9,000円/巻	1巻	常備在庫品	—
スタイル巾木(木目・抽象)※4					900円/m	10,800円/巻			
スタイル巾木出隅材(プレーン)	200mm			STHDE	500円/個	2,000円/ケース	4個/ケース		
スタイル巾木出隅材(木目・抽象)					600円/個	2,400円/ケース			

※1 表に記載のない規格は製造しておりません。(高さ40mmのカラード含む)
※2 防汚抗菌ワイド巾木のテキスタイルは、高さ300mm以外は受注できません。また、製法上、壁面の色によっては天面がライン状に見える事があります。
※3 ササラ巾木の木目・テキスタイルは製造しておりません。
※4 ウェーブ巾木・スタイル巾木は常備在庫以外の色番・規格を受注できません。
※5 ウェーブ巾木は施工環境により裏面に貼られた両面テープの下端が表面に段差として見える場合があります。



■工法・指定接着剤

	製品 下地	接着剤		
		ソフト巾木・ロング巾木・ササラ巾木	防汚抗菌ワイド巾木・ウェーブ巾木	スタイル巾木・スタイル巾木出隅材
一般工法	乾燥したモルタル・木造壁・石膏ボード下地	巾木糊・エコLX巾木糊	巾木糊・エコLX巾木糊	巾木糊・瞬間接着剤・ ゼリー状瞬間接着剤
	出隅などのコーナー貼りの場合	CRセメント・エコLX巾木糊	CRセメント	
注意	●巾木糊、CRセメントは火気厳禁です。 ●出隅以外にはCRセメントは使用しないでください。 ●Rアリの巾木は後付け施工、Rナシの巾木は先付け施工です。下地を平滑にしてから施工してください。 ●ウェーブ巾木は波形部裏面に貼られた両面テープと指定接着剤を併用して施工してください。 ●スタイル巾木は、目地スキが発生する可能性がありますので、必ず指定接着剤をご使用ください。 ●スタイル巾木の出隅、入隅等、巾木のつなぎ目部、巾木をカットした断面どうしの貼付けには、瞬間接着剤・ゼリー状瞬間接着剤を使用してください。 ●スタイル巾木の入隅部分は突付け施工をしてください。			

巻上げ施工用 副資材


プチモール (PM001～) 巻上げ施工時にシート床材(厚み2.0mm～2.8mm)の小口を美しく仕上げます


規格 高さ×長さ **23.5mm × 5mm**(呑込み幅) × **2m**(裏面両面テープ付) 梱包 **20本/ケース** 価格 **900円/本 18,000円/ケース**(税抜き価格)

										
プチモール	PM006	PM008	PM004	PM005	PM001	PM002	PM007	PM009	PM010	PM003
プチモール出隅材	PMD006	PMD008	PMD004	PMD005	PMD001	PMD002	PMD007	PMD009	PMD010	PMD003
プチモール入隅材	PMR006	PMR008	PMR004	PMR005	PMR001	PMR002	PMR007	PMR009	PMR010	PMR003
曲がるプチモール出隅材	PMM006	PMM008	PMM004	PMM005	PMM001	PMM002	PMM007	PMM009	PMM010	PMM003

プチモールW (PMW001～) 巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm～4.5mm)の小口を美しく仕上げます

規格 高さ×長さ **23.5mm × 7mm**(呑込み幅) × **2m**(裏面両面テープ付) 梱包 **10本/ケース** 価格 **1,000円/本 10,000円/ケース**(税抜き価格)


						
プチモールW	PMW006	PMW001	PMW002	PMW007	PMW009	PMW010
プチモールW出隅材	PMWD006	PMWD001	PMWD002	PMWD007	PMWD009	PMWD010
プチモールW入隅材	PMWR006	PMWR001	PMWR002	PMWR007	PMWR009	PMWR010



プチモール出隅材 (PMD001～)
プチモール入隅材 (PMR001～)

規格 高さ×長さ **23.5mm × 5mm**(呑込み幅) × **10cm**(裏面両面テープ付)


梱包 **20個/ケース** 価格 **330円/個 6,600円/ケース**(税抜き価格)



曲がるプチモール出隅材 (PMM001～)
Rの付いた出隅も美しく仕上げます

規格 高さ×長さ **23.5mm × 5mm**(呑込み幅) × **30cm**(裏面両面テープ付)


梱包 **10個/ケース** 価格 **460円/個 4,600円/ケース**(税抜き価格)



プチモールW出隅材 (PMWD001～)
プチモールW入隅材 (PMWR001～)

規格 高さ×長さ **23.5mm × 7mm**(呑込み幅) × **10cm**(裏面両面テープ付)

梱包 **10個/ケース** 価格 **350円/個 3,500円/ケース**(税抜き価格)



プチモール・プチモールW工法


工法名	下地	接着剤
一般工法	石膏ボード	両面テープ
一般工法	珪酸カルシウム板・乾燥したモルタル・コンクリート・合板	両面テープとビス・釘の併用
継ぎ目	—	ゼリー状瞬間接着剤

●曲がるプチモール出隅材の施工では、両面テープとゼリー状瞬間接着剤を併用してください。
※施工手順等、詳細は技術資料をご覧ください。

東リ 面木 (MNG20R)
巻上げ施工の巻上げ面を美しいR形状に仕上げます

規格 高さ×長さ **14.0mm × 2m**(20R)

梱包 **10本/ケース** 価格 **960円/本 9,600円/ケース**(税抜き価格)



面木工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	石膏ボード・珪酸カルシウム板・乾燥したモルタル・コンクリート下地・合板等	エコロイヤルセメント・エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200

衝撃吸収性・発音低減性に優れた下地用シート

アンダーレイシート ビニル床下地用シート

規格 幅 1820mm 長さ 18m 全厚 4.5mm

梱包 18m/巻(出荷は巻単位となります。)

価格 2,000円/㎡ 3,640円/㎡(税抜き価格)



工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥した モルタル・コンクリート下地	USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200

●東リアンダーレイシートをご使用の場合は、東リアンダーレイシート上下面とも同じ接着剤をご使用ください。●施工の際は、東リマークが印刷されている面を裏面として施工してください。●目地部は重ね切りで施工してください。●リバース施工をしてください。●東リアンダーレイシート施工後、24時間以上養生してから上部シートを施工してください。●東リ ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。※屋外・半屋外や、常時水を大量に使用する場所では使用できません。●重量物やキャスターの往来による凹み跡が取れにくいという欠点があります。重量物を置く場合は敷板などで荷重を分散させるようにしてください。●遮音シートではありません。遮音効果はないため、音の侵入、漏れを防ぐことはできません。※その他の注意事項については、巻末p.07および「東リ総合カタログ」をご覧ください。

アンダーレイシート使用可能製品

ヒトエ グランザ / ヒトエ ファイン / ノンワックスリウムNW / ホスビリウムNW / SFフロアNW / マチュアNW・ルミナス / マチュアNW / NSリアルデザインNW※/ フロアリウム プレーンNW / フロアリウム マーブルNW / フロアリウム プレミアNW シリーズ / NSプレーンNW / 消臭NSTフレンNW※(※屋外・半屋外や、常時水を大量に使用する場所では使用できません。)

■ 接着剤・副資材

※くしばけが同梱されている接着剤には **貼付け** を記載しています。

品名	エコAR600	エコロイヤルセメント	エポグレーST	USセメント	東リ低臭USセメント	US200	巾木糊	エコLX巾木糊	CRセメント	エポグレーSS
種類	アクリル樹脂系 エマルジョン形	ゴム系 ラテックス形	エポキシ樹脂系 溶剤形	ウレタン樹脂系 溶剤形	ウレタン樹脂系 溶剤形	ウレタン樹脂系 溶剤形	ビニル共重合樹脂系 溶剤形	ゴム系 ラテックス形	ゴム系 溶剤形	エポキシ樹脂系 溶剤形
価格 (税抜き価格)	 大(15kg) 12,300円/缶 JISはけ 中(9kg) 8,400円/缶 小(3kg) 4,900円/缶	 大(18kg)9,200円/缶 JISはけ 中(9kg)6,300円/缶 小(4kg)4,600円/缶 小(4缶) 15,000円/ケース バック(1kg) 5,000円/ケース(4バック)	 大(16kg) 28,000円/セット 両面はけ 小(4kg) 8,600円/セット	 大(18kg)32,000円/缶 両面はけ 中(9kg)18,000円/缶 小(3kg)8,800円/缶 小(4缶) 31,200円/ケース	 大(18kg) 33,000円/缶 両面はけ 小(9kg) 20,000円/缶	 大(16kg) 22,000円/缶 両面はけ	 中(9kg) 9,000円/缶 小(4kg) 6,000円/缶 小(4缶) 20,700円/ケース ブラはけ	 中(9kg)8,900円/缶 小(3kg)5,200円/缶 小(4缶) 17,600円/ケース ブラはけ バック(1kg) 5,600円/ケース(4バック)	 小(3kg) 5,400円/缶 小(4缶) 18,500円/ケース	 大(16kg) 36,800円/セット 両面はけ
施工可能 面積(㎡)	大 約50㎡ 中 約30㎡ 小 約10㎡	大 約55㎡ 中 約27㎡ 小 約10㎡ バック 約3㎡	大 約40㎡ (A液、B液混合後) 小 約10㎡ (A液、B液混合後)	大 約50㎡ 中 約25㎡ 小 約8㎡	大 約50㎡ 中 約25㎡	大 約45㎡	中 約25㎡ 小 約11㎡	中 約27㎡ 小 約9㎡ バック 約3㎡	小 約6㎡	大 約40㎡ (A液、B液混合後)
適用下地 (D.MODE測定値)	グレードI (水分指標8%以下) 吸水性のある下地 吸水性の少ない下地	グレードI (水分指標8%以下) 吸水性のある下地	グレードI・ グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI・ グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI・ グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI・ グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI (水分指標8%以下)	グレードI (水分指標8%以下)	グレードI (水分指標8%以下)	グレードI・ グレードIIa (水分指標10%未満)
品番 コード	大 EAR600-L 中 EAR600-M 小 EAR600-S	大 ERC-L 中 ERC-M 小 ERC-S 小ケース ERC-CA バック(4バック)ERC4V-CA	大 NSTEP-L 小 NSTEP-S	大 NUSC-L 中 NUSC-M 小 NUSC-S 小ケース NUSC-CA	大 TUSC-L 中 TUSC-M	大 US200-L	中 NTHC-M 小 NTHC-4 小ケース NTHC-CA	中 ELXTHC-M 小 ELXTHC-S 小ケース ELXTHC-CA バック ELX4V-CA	小 CRC-S 小ケース CRC-CA	大 SSEP-L
ご注意	—	—	火気厳禁	火気厳禁	火気厳禁	火気厳禁	火気厳禁	—	火気厳禁	火気厳禁

品名	東リスーパーシーム液 容器セット	東リスーパーシーム液 シーム材料セット	ニューFBワックス (アクリル・ウレタン樹脂系)	Uワックス(ウレタン樹脂系)	ツヤノンワックス(抗菌) (アクリル樹脂系)
特記	シート床材の継目処理用		コストパフォーマンスに優れた 汎用樹脂ワックス	耐久性に優れた樹脂ワックス	低光沢に仕上げる 抗菌性樹脂ワックス
価格 (税抜き価格)	 10,500円/セット	 13,200円/セット	 大 18,000円/缶 小 15,900円/ケース(6本)	 大 50,000円/缶 小 45,000円/ケース(6本)	 13,000円/缶
規格	ノズル容器 ノズルクリーニングボトル (100cc)	東リスーパーシーム液(450mℓ) マスキングテープ (30mm幅×50m巻3本)	大 18ℓ 小 2ℓ(6本/ケース)	大 18ℓ 小 2ℓ(6本/ケース)	5ℓ/缶
標準手配量 (採用時の目安)	—	150m/セット	約600㎡/18ℓ 約66㎡/2ℓ (3回塗り)	約450㎡/18ℓ 約50㎡/2ℓ (3回塗り)	125～165㎡/5ℓ (1回塗り)
品番コード	SSYO	SSZA	大 NFBW-L 小 NFBW-S	大 UWAX-L 小 UWAX-S	TWAX
ご注意	火気厳禁	火気厳禁	—	—	—


厚みの異なる床材の段差の調整が可能

東リ 段差調整材

規格 幅 200mm 長さ 500mm 全厚 3～0mm


梱包 10枚/ケース

価格 1,100円/枚 11,000円/ケース(税抜き価格)



工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥した モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・ US200
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	

●施工の前に一度仮置きして、段差の状況をご確認ください。●段差調整材をご使用の場合は、段差調整材上下面とも同じ接着剤をご使用ください。接着剤の種類が変わると、突上げや目地スキの原因となります場合があります。●段差調整材の部分と周りの床仕上げ材部分の接着剤が異なる場合は、待ち時間の違いに注意してください。



※1.0mm厚、1.7mm厚、2.0mm厚、2.5mm厚の位置に、裏面にカット用の目印線が入っています。
※施工現場で一度仮置きしてご確認ください。

NSリアルデザインNW

- 品種 発泡複層ビニル床シート H5
- 価格 4,700円/㎡ 8,550円/㎡(税抜き価格)
- 規格 全厚 2.5mm(凸部) 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 20m 梱包 20m/巻



■ 用途

施設(飲食店、防滑性を必要とされる部位)・マンション(内廊下、開放廊下、バルコニー ※(ご注意))等

福祉用具備情報システム(TAIS)登録されています。TAISコード:01447-000015

■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
耐湿工法	水濡れのある場所及び湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東り低臭USセメント・US200
防水下地	ウレタン塗膜防水下地	エポグレーST・USセメント・東り低臭USセメント・US200
—	東リアンダーレイシート下地(屋内施工専用)	USセメント・東り低臭USセメント・US200
—	NSアンダーレイシート下地(屋内施工専用)	USセメント
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒*

※専用溶接棒はシートのベース部分の近似色となっております。割付の際はご注意ください。

■ 端部仕上げ処理

工法名	下地	端部処理剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	東りNSシール・東りNSシールⅡ
耐湿工法	水濡れのある場所及び湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	東りNSシール・東りNSシールⅡ
—	NSアンダーレイシート下地(屋内施工専用)	東りNSシールⅡ

- 目地の横での継目処理を推奨します。
- 水濡れのある場所は、耐湿工法が標準になります。必ず継目処理を施し、端部は東りNSシール・東りNSシールⅡで仕上げてください。シール代は別途料金です。
- 東リアンダーレイシートおよびNSアンダーレイシートをご使用の際は、上下面と同じ接着剤をご使用ください。
- 東リアンダーレイシートおよびNSアンダーレイシートをご使用の際、家具などの重量物を置いたり、キャスト・従来の著しい場所では、へこみ跡が残る場合があります。使用を避けるか、重量物を置く場合は敷板などで荷重を分散させるようにしてください。
- ※専用シール剤(東りNSシール・東りNSシールⅡ)の品番については、巻末p.07をご覧ください。

■ メンテナンス

- 屋外使用の場合は、樹脂ワックスは塗布しないでください。

■ ご注意

- ルーフバルコニー等の下地で多く採用される「防水層+押さえコンクリート」は構造上、常に多量の水分を含む恐れがあります。シートの膨れや割がれの原因となるため、施工はおすすめできません。
- 夏場、東りNSシールに「膨れ」が発生する可能性があるため、B液の量を1/2〜3/4に減量することをおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間程度歩行しないでください。
- その他の注意事項については巻末p.07および東り総合カタログをご覧ください。
- ご注文について
- ご注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

NSプレーンNW

- 品種 複層ビニル床シート F5
- 価格 3,200円/㎡ 5,820円/㎡(税抜き価格)
- 規格 全厚 2.0mm(凸部) 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻



■ 用途

施設の屋内の廊下・スロープ等の防滑性が必要な部位

■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
耐湿工法	水濡れのある場所及び湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東り低臭USセメント・US200
—	東リアンダーレイシート下地	USセメント・東り低臭USセメント・US200
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒(抗菌仕様)

- 上記以外の下地については東り総合カタログをご参照下さい。
- ※USセメント、東り低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないでください。

■ ご注意

- 製法上の理由により柄合わせができません。ご了承下さい。
- その他の注意事項については巻末p.07および東り総合カタログをご覧ください。
- ご注文について
- ご注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

フロアリューム プレーンNW

フロアリューム マーブルNW

- 品種 複層ビニル床シート F5
- 価格 フロアリューム プレーンNW
2mm厚 3,000円/㎡ 5,460円/㎡(税抜き価格)
2.5mm厚 3,300円/㎡ 6,010円/㎡(税抜き価格)
フロアリューム マーブルNW
2mm厚 3,100円/㎡ 5,640円/㎡(税抜き価格)
2.5mm厚 3,400円/㎡ 6,190円/㎡(税抜き価格)
- 規格 全厚 2.0mm/2.5mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻



■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東り低臭USセメント・US200
—	東リアンダーレイシート下地	USセメント・東り低臭USセメント・US200
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒(抗菌仕様)
—	専用継目処理剤による継目接着工法(ジョイントシールド工法)	東り ジョイントシールド(抗菌仕様)

- 東リアンダーレイシート下地の場合、東り ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
- 医療・福祉施設の病室、居室でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤(エポグレーST)、ウレタン樹脂系接着剤(USセメント、東り低臭USセメント、US200)をお使いください。
- スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は東り総合カタログをご覧ください。
- ※USセメント、東り低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないでください。

- 受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。特別寸法(全厚)
全厚:2.5mm 寸法:1820mm×9m 梱包:9m/巻 納期:受注後3週間
条件:基準色のみ 50m/色以上 巻単位
価格:フロアリューム プレーンNW 3,300円/㎡ 6,010円/㎡(税抜き価格)
フロアリューム マーブルNW 3,400円/㎡ 6,190円/㎡(税抜き価格)

■ ご注意

- その他の注意事項については巻末p.07および東り総合カタログをご覧ください。
- ご注文について
- ご注文の際は、厚みをご確認の上、色見本の下の品番にてご用命ください。

フロアリューム プレミアNWシリーズ

フロアリューム ソイルNW/フレックNW/ラティスNW/ナッティNW

- 品種 複層ビニル床シート F5
- 価格 3,600円/㎡ 6,550円/㎡(税抜き価格)
- 規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻



■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東り低臭USセメント・US200
—	東リアンダーレイシート下地	USセメント・東り低臭USセメント・US200
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒(抗菌仕様)
—	専用継目処理剤による継目接着工法(ジョイントシールド工法)	東り ジョイントシールド(抗菌仕様)

- 東リアンダーレイシート下地の場合、東り ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
- 医療・福祉施設の病室、居室でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤(エポグレーST)、ウレタン樹脂系接着剤(USセメント、東り低臭USセメント、US200)をお使いください。
- スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は東り総合カタログをご覧ください。
- ※USセメント、東り低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないでください。

- 受注生産 ※発注数量によっては余分に納期をいただく場合があります。特別寸法(全厚)
全厚:2.5mm 寸法:1820mm×9m 梱包:9m/巻 納期:受注後3週間
条件:基準色のみ 100m/色以上 巻単位
価格:3,900円/㎡ 7,100円/㎡(税抜き価格)

■ ご注意

- その他の注意事項については巻末p.07および東り総合カタログをご覧ください。
- ご注文について
- ご注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

消臭NSTワレNW

- 品種 複層ビニル床シート F5
- 価格 5,100円/㎡ 9,280円/㎡(税抜き価格)
- 規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻



■ 特長

福祉用具備情報システム(TAIS)登録されています。TAISコード:01447-000007

■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600
—	乾燥したモルタル・コンクリート下地 耐動荷重性が必要な場合	エポグレーS
耐湿工法	水濡れのある場所及び湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東り低臭USセメント・US200
—	東リアンダーレイシート下地 (乾式清掃専用)	USセメント・東り低臭USセメント・US200
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒(抗菌仕様)
—	専用継目処理剤による継目接着工法(ジョイントシールド工法)	東り ジョイントシールド(抗菌仕様)

■ 端部仕上げ処理

工法名	下地	端部処理剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	東りNSシール・東りNSシールⅡ
耐湿工法	水濡れのある場所及び湿気のおそれのある	東りNSシール・東りNSシールⅡ
—	NSアンダーレイシート下地(屋内施工専用)	東りNSシールⅡ

- 乾式清掃に限り、下地材として東リアンダーレイシートをご利用いただけます。東リアンダーレイシートご利用の場合は、耐動荷重性を発揮できません。
- 東リアンダーレイシート下地の場合、東り ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
- ※USセメント、東り低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないでください。
- ※専用シール材(東りNSシール・東りNSシールⅡ)の品番については、巻末p.07をご覧ください。

■ メンテナンス

- ワックスを塗布すると、消臭性、防滑性等の性能が変化する場合があります。機能性を重視する場合は、樹脂ワックスを塗布しないでください。
- ※ワックスメンテナンスを行う場合 施工後、汚れを拭取り、シーパイエス社製ワックス用下地剤(スタンダードベース)を塗布後、ツヤノワックス(低汚染タイプ・抗菌)を塗布して下さい。通常のワックスでは抗菌効果が得られません。

■ ご注意

- 夏場、東りNSシールⅡに「膨れ」が発生する可能性があるため、B液の量を1/2〜3/4に減量することをおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間程度歩行しないでください。
- 専用溶接棒は若干汚染性に劣ります。
- 湿式清掃の場合は、東リアンダーレイシートは使用できません。
- その他の注意事項については巻末p.07および東り総合カタログをご覧ください。

■ ご注文について

- ご注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

(特許出願中)

※消臭NSTワレNW 構造に関する特許を取得しています。

耐薬スーパーKシートNW

耐薬スーパーKシート エクセラNW

- 品種 複層ビニル床シート F5
- 価格 耐薬スーパーKシートNW
5,000円/㎡ 9,100円/㎡(税抜き価格)
耐薬スーパーKシート エクセラNW
5,600円/㎡ 10,190円/㎡(税抜き価格)
- 規格 全厚 2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング
幅 1820mm 長さ 9m 梱包 9m/巻



■ 用途

学校・企業の理科室・研究室 医療施設の検査室・薬剤室

■ 工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
—	乾燥したモルタル・コンクリート下地 耐動荷重性が必要な場合	エポグレーS
—	医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合	エポグレーST・USセメント・東り低臭USセメント・US200
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東り低臭USセメント・US200
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒(抗菌仕様)

- 医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤(エポグレーST、エポグレーS)、ウレタン樹脂系接着剤(USセメント、東り低臭USセメント、US200)をお使い下さい。
- スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は東り総合カタログをご覧ください。
- ※USセメント、東り低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないでください。

■ メンテナンス

- ワックスを塗布すると、耐薬性性能等が変化する場合があります。機能性を重視する場合は、樹脂ワックスを塗布しないで下さい。
- ※ワックスメンテナンスを行う場合 施工後、汚れを拭取り、シーパイエス社製ワックス用下地剤(スタンダードベース)を塗布後、ツヤノワックス(低汚染タイプ・抗菌)を塗布して下さい。通常のワックスでは抗菌効果が得られません。

■ ご注意

- 表層に高密度架橋を施しているため、一般ビニル床材とは異なった臭いを発する事があります。
- 詳細は技術資料をご参照ください。
- その他の注意事項については巻末p.07および東り総合カタログをご覧ください。

■ ご注文について

- ご注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

選択上のご注意

- 各種マークの詳細は「東リ総合カタログ」をご参照ください。
- ！
防滑性マークは、製品の防滑性を示す目安です。履物や歩行状態、水濡れや砂の持込み、使用したワックスの種類など環境によって大きく左右されます。選択の際のひとつの目安としてご利用ください。
- ！
病院など抗菌性を求められる場所では、抗菌シートをご採用ください。人体への影響が少ない抗菌剤を使用しておりますが、乳幼児が誤って経口する可能性のある場所では使用を避けてください。
- 暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材の変色が発生場合があります。これらの条件が揃わないように注意してください。そのような箇所へ床材を施工する際には、発生しても目立たない暗色系のご採用をおすすめします。
- 下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残ります。ご注意ください。
- 床シートは熱には弱い性質を有しています。摩擦熱等により、床面に变色、変形が生じることがあります。
- NWシリーズは、製品の特性上、素足や靴下での歩行時に素材表面がひっかかることがあります。上靴、スリッパ履きで使用することをおすすめします。
- 掲載写真の一部に合成写真を含みます。
- 現物見本やサンプル帳と、製品の色が若干異なる場合があります。
- 当サンプル帳は2022年5月現在のもので、予告なしに変更されることがあります。

施工上のご注意

- 施工の前に「東リ総合カタログ」もしくは「東リ施工マニュアル」をご一読ください。
- 必ず継目処理を施してください。
- 幅継ぎをする際は、耳部どうしてジョイントしてください。
- 施工後、一週間は、直射日光や水洗い、冷暖房などによる急激な温度変化、重量物やキャスター椅子などによるしごきなどは避けてください。突上げ・目地スキ・剥がれ・へこみ跡などを発生させる可能性があります。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。

メンテナンスならびに使用上のご注意

- ！
水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。土砂の持込みなどが予想される場所では、泥よけマットなどを出入口に設置し、室内に土砂が持込まないようにしてください。持込まれた際には、即座に除去するようにしてください。摩耗・傷付きを防ぎ、美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。
- メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。日常的にポリッシャー、モップ、固く絞った雑巾などでヒールマーク等の汚れを取除いてください。取れにくい汚れには洗剤を使用してください。
- 面積の大きな施設では、洗浄力の優れた自動床面洗浄機を推奨いたします。
- ワックスメンテナンスを行っても、NWシリーズの品質に問題はなりません。ただし、各機能性を重視する場合は、ワックスを塗布しないでください。
※抗菌性能のある製品にワックスメンテナンスを行う場合 施工後、汚れを拭取り、ツヤノンワックス(低光沢タイプ・抗菌)を塗布してください。通常のワックスでは抗菌効果が得られません。
- 屋外から直接土砂の持込みが想定される部位にお使いの際は、除塵マットの設置やワックスを塗布する定期メンテナンスが必要になる場合があります。
- 長時間の直射日光による変退色、長期間使用しない室内での結露によるカビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突上げの可能性があります。日よけや換気を心がけてください。
- ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって汚染され変退色を招く可能性があります。これらに直接触れないようにしてください。
- 重量物や車輪によるしごき、ハイヒールや家具などの局部荷重により、床材の表面にキズや膨れ、へこみ跡が生じる可能性があります。

- ！
水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地スキなどを招く場合があります。充分ご注意ください。剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくとも全体に影響がおよび、美観を損なうほか、転倒事故の原因となります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。

品名	東リNSシール	東リNSシールII	
		2本入り	10本入り
特記	NSシート専用 継目・端部処理剤	NSシート、NSアンダーレイシート 専用端部処理剤	
			
価格 (税抜き価格)	5,500円/セット	6,500円/ケース	26,000円/ケース
規格	500gセット/ケース (A液420g B液80g) マスキングテープ4巻同梱 (18mm幅 18m巻)	333ml×2本/ケース マスキングテープ4巻同梱 (18mm幅×18m巻)	333ml×10本/ケース
標準手配量 (採用時の目安)	18m/セット	NSシートの端部 18m/本 NSシート+NSアンダーレイシート 9m/本	
適用	NSシート全般の水がかかる場所での端部仕上げ用。	NSアンダーレイシート施工時の端部仕上げ用。屋外ではNSリアルデザインNW、屋内ではNSリアルデザインNW、消臭NSTフレンNW(乾式清掃時)のみ使用可能。	
特長	耐候性に優れる。 マスキングテープ・ペラ・空カートリッジがセット。	一液カートリッジタイプ。二液タイプと異なり、 混練する手間がいらず、直ちに使用できます。 共通使用11色(NSバス近似色)を用意。耐候性に優れる。抗菌・防カビ仕様。 弾力性があり、床材に追随しNSアンダーレイシート施工時に適しています。	
ご注意	火気厳禁 コーキングガンが必要。A液B液を充分に混合。開封後は速やかにご使用ください。夏場、東リNSシールに「膨れ」が発生する可能性があるため、B液の量を1/2～3/4に減量することをおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間程度歩行しないでください。NSアンダーレイシート施工時には使用不可。東リNSシールIIをご使用ください。	コーキングガンが必要。	

東リNSシールII 10本入りは[品番]+[MA]を品番コードとしてご用命ください。
(注1) 消臭NSTフレンNWは、乾式清掃トイレに限りアンダーレイシート施工時の端部処理剤として、東リNSシールIIをお使いいただけます。
※詳細は東リ総合カタログをご覧ください。

	NSシート	東リNSシール	東リNSシールII
	NS4201	NSSL4201	NSSL2207
NSリアルデザインNW	NS4211	NSSL4211	NSSL2207
	NS4212	NSSL4212	NSSL2213
	NS4213	NSSL4213	NSSL2204
	NS4214	NSSL4214	NSSL2209
	NS4221	NSSL4221	NSSL2207
	NS4222	NSSL4222	NSSL2204
	NS4223	NSSL4223	NSSL2209
	NS4231	NSSL4231	NSSL2211
	NS4301	NSSL4301	NSSL2202
	NS4302	NSSL4302	NSSL2211
消臭NSTフレンNW	NS4303	NSSL4303	NSSL2211
	NS4801	NSSL4801	—
	NS4802	NSSL4802	—
	NS4803	NSSL4803	—
	NS4804	NSSL4804	NSSL2201
	NS4805	NSSL4805	NSSL2209
	NS4806	NSSL4806	—
	NS4808	NSSL4808	—
	NS4815	NSSL4815	—
	NS4816	NSSL4816	—
(注1)	NS4817	NSSL4817	—
	NS4821	NSSL4821	—
	NS4822	NSSL4822	—
	NS4823	NSSL4823	—
	NS4840	NSSL4840	NSSL2214
	NS4841	NSSL4841	NSSL2204
	NS4842	NSSL4842	NSSL2210
	NS4844	NSSL4844	NSSL2209
	NS4851	NSSL4851	NSSL2204
	NS4852	NSSL4852	—
	NS4853	NSSL4853	NSSL2201
	NS4854	NSSL4854	—
	NS4855	NSSL4855	NSSL2204
	NS4856	NSSL4856	—
	NS4857	NSSL4857	NSSL2204
	NS4860	NSSL4860	—
	NS4861	NSSL4861	—
	NS4862	NSSL4862	NSSL2214

■旧→新 品番対照表

ホスビリュームNW

旧品番	新品番	旧品番	新品番
TS2201	TS2317	TS2220	TS2332
TS2202	TS2318	TS2221	TS2333
TS2203	TS2307	TS2222	TS2327
TS2204	TS2308	TS2223	TS2328
TS2205	TS2309	TS2224	TS2329
TS2206	TS2310	TS2225	廃番
TS2207	TS2303	TS2226	廃番
TS2208	TS2304	TS2227	廃番
TS2209	TS2305	TS2228	廃番
TS2210	TS2306	TS2229	廃番
TS2211	TS2311	TS2230	廃番
TS2212	TS2312	TS2231	廃番
TS2213	TS2313	TS2232	廃番
TS2214	TS2314	TS2233	廃番
TS2215	TS2315	TS2234	TS2334
TS2216	TS2316	TS2235	TS2335
TS2217	廃番	TS2236	廃番
TS2218	TS2319	TS2237	廃番
TS2219	TS2330	TS2238	廃番

マチュアNW

旧品番	新品番	旧品番	新品番
FS3001	FS4040	FS3018	廃番
FS3002	FS4041	FS3019	FS4061
FS3003	廃番	FS3020	FS4062
FS3004	FS4043	FS3021	FS4058
FS3005	FS4044	FS3022	FS4059
FS3006	FS4045	FS3023	廃番
FS3007	FS4042	FS3024	廃番
FS3008	FS4051	FS3025	FS4063
FS3009	廃番	FS3026	FS4064
FS3010	FS4056	FS3027	FS4069
FS3011	FS4057	FS3028	FS4068
FS3012	FS4049	FS3029	FS4071
FS3013	廃番	FS3030	FS4060
FS3014	廃番	FS3031	FS4065
FS3015	廃番	FS3032	FS4066
FS3016	廃番	FS3033	廃番
FS3017	廃番	FS3034	廃番

SFフロアNW

旧品番	新品番	旧品番	新品番
28SF4001	28SF4116	28SF4021	28SF4119
28SF4002	28SF4117	28SF4022	28SF4120
28SF4003	廃番	28SF4023	28SF4125
28SF4004	廃番	28SF4024	28SF4126
28SF4005	28SF4112	28SF4025	廃番
28SF4006	28SF4113	28SF4026	廃番
28SF4007	廃番	28SF4027	廃番
28SF4008	廃番	28SF4028	28SF4127
28SF4009	廃番	28SF4029	28SF4128
28SF4010	廃番	28SF4030	廃番
28SF4011	28SF4110	28SF4031	28SF4130
28SF4012	28SF4111	28SF4032	28SF4131
28SF4013	28SF4114	28SF4033	廃番
28SF4014	28SF4115	28SF4034	28SF4135
28SF4015	28SF4109	28SF4035	28SF4134
28SF4016	28SF4118	28SF4036	28SF4133
28SF4017	廃番	28SF4037	廃番
28SF4018	廃番	28SF4038	廃番
28SF4019	28SF4122	28SF4039	廃番
28SF4020	28SF4124	28SF4040	廃番

ケアセーフNW

旧品番	新品番
CAR201	CAR307
CAR202	CAR309
CAR203	CAR306
CAR204	廃番
CAR205	CAR310
CAR206	CAR311
CAR207	CAR312
CAR208	CAR314
CAR209	CAR315
CAR210	CAR313

特許取得

東リ ジョイントシールド

ビニル床シートを美しく仕上げる継目接着工法(ジョイントシールド工法)

1

溶接棒と比べて
継ぎ目が目立ちにくい

ビニル床シートの継ぎ目が目立たないため、
床材の意匠を損ないません。

2

溶接棒同等の
高い強度と耐久性

溶接工法と同等の高い強度と
耐久性を持ちます。

3

4ステップの
新工法

4ステップのシンプル施工で
分かりやすい。

品 名	東リ ジョイントシールドフルセット	東リ ジョイントシールド液セット	替え針セット	JSテープ
規格	シールド液180g、専用ボトル、JSテープ、 ハンドローラー巻付け用スポンジ、 施工要領書、キャップ、専用ノズル(針込み)	シールド液180g、専用ボトル、JSテープ、 ハンドローラー巻付け用スポンジ、施工要領書 ※専用ノズルは付いていません。	専用ノズル用替え針 (10本)	JSテープ3巻セット (18m/巻)
価格(税抜き)	5,000円/セット	3,400円/セット	6,300円/セット (10本セット)	1,140円/セット (3巻セット)
標準施工長さ	50m/セット SFフロアNW(3.5mm厚) 35m/セット	ケアセーフNW30m/セット	—	—
品番コード	TS/SF/FS/FL/NS/CAR/ HTE+JS+床材品番+FU	TS/SF/FS/FL/NS/CAR/ HTE+JS+床材品番+EK	JSHARI	JSTAPE
対応製品	東リNWシリーズ(ビニル床シート※アリーナフィット・NSリアルデザインNW・耐薬スーパーKシートNW・耐薬スーパーKシート エクセラNW・NSブレンNW・CFシート・P NWを除く)			

※東リアンダーレイシート下地での使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合は、ご使用いただけません。



東リ リノカット

ビニル床シートの施工時に使用できる継ぎ目カット用の施工道具

品 名	東リ リノカット	東リ リノカット 替え刃(10枚入)
品 番	LCT	LCT-HA
同梱物	カット刃 2枚(本体にセット) 替え刃 8枚、カット刃保護カバー、取扱説明書	—

キレイな
継ぎ目カットに
おすすめ

※東リ リノカットは、東リにて取扱いしております。 ※詳細は、東リ営業所にお問合わせください。

オートンリペアカラーQィック 立面の巻上げ部分の継目処理用コーキング剤

品 名	規 格	標準手配量	出荷単位
オートンリペアカラーQィック	200g／本	25m／本	1本より

※オートンリペアカラーQィックは、東リにて取扱いております。

※詳細は、東リ営業所にお問合わせください。




ヒトエ グランザ		ヒトエ ファイン		ノンワックスリウムNW		ホスビリウムNW		ホスビリウムNW		ホスビリウムNW		ホスビリウムNW		ケアセーフNW	
ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番
HTE1001	ORC128	HTE2001	ORC123	TS5002	ORC125	TS7009	ORC111	TS2301	ORC104	TS2318	ORC109	TS2335	ORC109	CAR301	ORC104
HTE1002	ORC123	HTE2002	ORC129	TS5003	ORC111	TS7012	ORC118	TS2302	ORC135	TS2319	ORC109	TS2336	ORC101	CAR302	ORC111
HTE1003	ORC124	HTE2003	ORC126	TS5005	ORC130	TS7013	ORC131	TS2303	ORC104	TS2320	ORC116	TS2337	ORC128	CAR303	ORC104
HTE1004	ORC149	HTE2004	ORC106	TS5105	ORC103	TS7014	ORC132	TS2304	ORC140	TS2321	ORC151	TS2338	ORC134	CAR304	ORC135
HTE1005	ORC134	HTE2005	ORC125	TS5106	ORC131	TS7016	ORC126	TS2305	ORC140	TS2322	ORC119	TS2339	ORC128	CAR305	ORC140
HTE1006	ORC106	HTE2006	ORC133	TS5202	ORC109	TS7017	ORC102	TS2306	ORC115	TS2323	ORC121	TS2340	ORC125	CAR306	ORC140
HTE1007	ORC132	HTE2007	ORC115	TS5203	ORC139	TS7019	ORC143	TS2307	ORC109	TS2324	ORC134	TS2341	ORC130	CAR307	ORC109
HTE1008	ORC136	HTE2008	ORC147	TS5207	ORC103	TS7020	ORC156	TS2308	ORC112	TS2325	ORC128	TS2342	ORC139	CAR308	ORC109
HTE1009	ORC103	HTE2009	ORC155	TS5208	ORC108	TS7021	ORC147	TS2309	ORC112	TS2326	ORC128	TS2343	ORC104	CAR309	ORC112
HTE1010	ORC103	HTE2010	ORC102	TS5209	ORC112	TS7022	ORC119	TS2310	ORC140	TS2327	ORC131	TS2344	ORC111	CAR310	ORC103
HTE1011	ORC111	HTE2011	ORC125	TS5210	ORC112	TS7023	ORC143	TS2311	ORC103	TS2328	ORC132	TS2345	ORC136	CAR311	ORC104
HTE1012	ORC108	HTE2012	ORC102	TS5211	ORC140	TS7101	ORC134	TS2312	ORC104	TS2329	ORC125	TS2346	ORC149	CAR312	ORC112
HTE1013	ORC139	HTE2013	ORC104	TS5214	ORC112	TS7103	ORC111	TS2313	ORC112	TS2330	ORC134	TS2347	ORC108	CAR313	ORC104
HTE1014	ORC116	HTE2014	ORC140	TS5215	ORC113	TS7105	ORC125	TS2314	ORC104	TS2331	ORC106	TS2348	ORC142	CAR314	ORC104
HTE1015	ORC124	HTE2015	ORC121	TS7001	ORC131	TS7106	ORC136	TS2315	ORC111	TS2332	ORC104	TS2349	ORC146	CAR315	ORC103
HTE1016	ORC119	HTE2016	ORC149	TS7005	ORC103	TS7107	ORC132	TS2316	ORC111	TS2333	ORC111	TS2350	ORC118		
HTE1017	ORC121			TS7006	ORC109			TS2317	ORC109	TS2334	ORC103				

SFフロアNW				マチュアNW								消臭NSTワレNW			
ビニル床シート品番	オートソリペアカラー-Qィック品番	ビニル床シート品番	オートソリペアカラー-Qィック品番	ビニル床シート品番	オートソリペアカラー-Qィック品番	ビニル床シート品番	オートソリペアカラー-Qィック品番	ビニル床シート品番	オートソリペアカラー-Qィック品番	ビニル床シート品番	オートソリペアカラー-Qィック品番	ビニル床シート品番	オートソリペアカラー-Qィック品番	ビニル床シート品番	オートソリペアカラー-Qィック品番
28SF4101	ORC104	28SF4119	ORC131	FS4001	ORC111	FS4019	ORC109	FS4037	ORC109	FS4055	ORC133	FS4073	ORC123	NS4801	ORC108
28SF4102	ORC111	28SF4120	ORC132	FS4002	ORC125	FS4020	ORC104	FS4038	ORC112	FS4056	ORC107	FS4074	ORC125	NS4802	ORC116
28SF4103	ORC111	28SF4121	ORC125	FS4003	ORC135	FS4021	ORC111	FS4039	ORC113	FS4057	ORC133	FS4075	ORC131	NS4803	ORC117
28SF4104	ORC104	28SF4122	ORC134	FS4004	ORC102	FS4022	ORC104	FS4040	ORC132	FS4058	ORC103	FS4076	ORC107	NS4804	ORC132
28SF4105	ORC112	28SF4123	ORC106	FS4005	ORC107	FS4023	ORC135	FS4041	ORC132	FS4059	ORC133	FS4077	ORC106	NS4805	ORC133
28SF4106	ORC135	28SF4124	ORC104	FS4006	ORC112	FS4024	ORC112	FS4042	ORC123	FS4060	ORC112	FS4078	ORC133	NS4806	ORC128
28SF4107	ORC140	28SF4125	ORC103	FS4007	ORC115	FS4025	ORC112	FS4043	ORC131	FS4061	ORC123	FS4079	ORC104	NS4808	ORC121
28SF4108	ORC140	28SF4126	ORC109	FS4008	ORC133	FS4026	ORC112	FS4044	ORC130	FS4062	ORC105	FS4080	ORC109	NS4815	ORC104
28SF4109	ORC108	28SF4127	ORC131	FS4009	ORC111	FS4027	ORC135	FS4045	ORC123	FS4063	ORC105	FS4081	ORC136	NS4816	ORC109
28SF4110	ORC104	28SF4128	ORC125	FS4010	ORC106	FS4028	ORC140	FS4046	ORC125	FS4064	ORC104	マチュアNW・ルミナス		NS4817	ORC113
28SF4111	ORC112	28SF4129	ORC146	FS4011	ORC136	FS4029	ORC140	FS4047	ORC107	FS4065	ORC103			NS4821	ORC102
28SF4112	ORC109	28SF4130	ORC104	FS4012	ORC115	FS4030	ORC115	FS4048	ORC130	FS4066	ORC103			NS4822	ORC103
28SF4113	ORC112	28SF4131	ORC111	FS4013	ORC140	FS4031	ORC112	FS4049	ORC104	FS4067	ORC134			NS4823	ORC109
28SF4114	ORC111	28SF4132	ORC151	FS4014	ORC133	FS4032	ORC109	FS4050	ORC101	FS4068	ORC105	FS4101	ORC101	NS4840	ORC131
28SF4115	ORC111	28SF4133	ORC108	FS4015	ORC111	FS4033	ORC109	FS4051	ORC128	FS4069	ORC123	FS4101	ORC101	NS4841	ORC125
28SF4116	ORC109	28SF4134	ORC109	FS4016	ORC135	FS4034	ORC109	FS4052	ORC101	FS4070	ORC109	FS4102	ORC128	NS4842	ORC111
28SF4117	ORC109	28SF4135	ORC141	FS4017	ORC136	FS4035	ORC109	FS4053	ORC128	FS4071	ORC111	FS4103	ORC134	NS4844	ORC133
28SF4118	ORC109			FS4018	ORC109	FS4036	ORC104	FS4054	ORC130	FS4072	ORC124	FS4104	ORC128	NS4851	ORC132


フロアリウム マーブルNW・ブレーションNW				フロアリウム プレミアNWシリーズ			
ブレーションNW		マーブルNW		ソイルドNW		ラティス NW	
ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番
FL1001	ORC127	FL1501	ORC101	FL621	ORC131	FL721	ORC131
FL1002	ORC101	FL1502	ORC105	FL622	ORC132	FL722	ORC123
FL1003	ORC128	FL1503	ORC107	FL623	ORC130	FL723	ORC129
FL1004	ORC123	FL1504	ORC101	FL624	ORC126	FL724	ORC130
FL1005	ORC124	FL1505	ORC123	FL625	ORC131	FL725	ORC126
FL1006	ORC130	FL1506	ORC129	FL626	ORC131	FL726	ORC104
FL1007	ORC126	FL1507	ORC130	FL627	ORC125	FL727	ORC135
FL1008	ORC103	FL1508	ORC126	FL628	ORC133	FL728	ORC115
FL1009	ORC105	FL1509	ORC105	FL629	ORC103	FL729	ORC104
FL1010	ORC111	FL1510	ORC131	FL630	ORC104	FL730	ORC112
FL1011	ORC136	FL1511	ORC132	FL631	ORC142	FL731	ORC149
FL1012	ORC148	FL1512	ORC133	FL632	ORC116	FL732	ORC120
FL1013	ORC154	FL1513	ORC149	FL633	ORC109		
FL1014	ORC138	FL1514	ORC134	FL634	ORC119		
FL1015	ORC152	FL1515	ORC105	FL635	ORC122		
FL1016	ORC144	FL1516	ORC135				
FL1017	ORC145	FL1517	ORC136				

フレークNW		ナッティNW	
ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番	ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック品番
FL901	ORC131	FL301	ORC105
FL902	ORC131	FL302	ORC104
FL903	ORC131	FL303	ORC107
FL904	ORC132	FL304	ORC115
FL905	ORC136	FL305	ORC109
FL906	ORC133	FL306	ORC109
FL907	ORC126	FL307	ORC112
FL908	ORC134	FL308	ORC115
FL909	ORC116		

東リ株式会社




〒141-0022
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター 4F
TEL 03(5421)3711



〒540-0008
大阪府中央区大手前1-7-31 OMMビル 7F
TEL 06(6943)1649



〒466-0006
名古屋市中区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル 2F
TEL 052(745)1691



〒062-0911
札幌市豊平区旭町3-1-7
TEL 011(833)1730



〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS-T駅東ビル 1F
TEL 092(433)1002

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672
八王子営業所	TEL042(648)0588	京都営業所	TEL075(693)7755
横浜営業所	TEL045(664)5810	神戸営業所	TEL078(291)8444
大宮営業所	TEL048(651)1031	広島営業所	TEL082(239)2858
千葉営業所	TEL043(208)1381	岡山営業所	TEL086(244)3366
水戸営業所	TEL029(231)7695	高松営業所	TEL087(815)1150
新潟営業所	TEL025(228)5133	松山営業所	TEL089(925)6366
長野営業所	TEL026(231)3320	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
札幌営業所	TEL011(833)0040	福岡営業所	TEL092(411)9076
仙台営業所	TEL022(287)0950	北九州営業所	TEL093(522)0235
盛岡営業所	TEL019(632)6211	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
郡山営業所	TEL024(925)5536	沖縄営業所	TEL098(884)5652
名古屋営業開発課	TEL052(733)3532		
名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
静岡営業所	TEL054(280)5272	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
金沢営業所	TEL076(246)7001	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
		建築営業部 東京	TEL03(5403)2063
		建築営業部 大阪	TEL06(6943)1643
		グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL 03 (5421) 3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F
大阪ショールーム	TEL 06 (6943) 1649 〒540-0008 大阪府中央区大手前1-7-31 OMMビル7F
名古屋ショールーム	TEL 052 (745) 1691 〒466-0006 名古屋市中区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル2F
札幌ショールーム	TEL 011 (833) 1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7
福岡ショールーム	TEL 092 (433) 1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS-T駅東ビル1F

東リはISO9001の認証を取得しています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法・環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。
(一社)日本インテリア協会 東リ株式会社

Arch-LOG
建築建材総合検索サイト

アークログ 🔍 検索

床材・カーペット・壁紙を2DBIMで登録しております。
是非、東リ製品をArch-LOGからダウンロードし、
プレゼンテーション等にご利用ください。

www.toli.co.jp 製品検索 コンテンツから画像データをダウンロードできます

2022.07 改版

業務用販促資料






現行サンプル帳(最新版)の一覧表はこちら



店舗・業務施設向け ビニル床シート

SHEET COLLECTION

NW



Vol.1

2022年度版

